




2024 | 2025

be  **Visible**

La communication personnalisée grand format

édito

Chers clients,

Vous découvrirez dans ce catalogue **une gamme très complète** de solutions visuelles personnalisables sur matières souples et rigides de **PLV, signalétique, décoration, merchandising et supports événementiels fabriqués en France**.

Soucieux de vous accompagner au mieux dans tous vos projets d'impact visuel pour **booster votre visibilité**, nous avons sélectionné avec soin des produits de **haute qualité** et fabriqués en France par un Groupe indépendant, fiable et reconnu pour son savoir-faire depuis plus de 30 ans.

Devenez remarquables !

Explorez les **possibilités infinies** de vous faire remarquer à travers les 4 univers de ce catalogue pensés au plus près de vos besoins :

- Informer & Signaler
- Marquer son territoire & Attirer
- Habiller & Décorer
- Théâtraliser & Dynamiser

Vous y trouverez des idées et des solutions pour **afficher votre singularité et optimiser votre impact visuel en extérieur comme en intérieur**, quelque soit la nature de votre projet, du plus simple au plus complexe.

Pour parfaire cette offre complète et répondre à vos attentes en matière **d'écoresponsabilité**, nous vous invitons à découvrir une **large gamme de matières Eco-friendly**, souples et rigides, **alternatives écologiques** aux matières traditionnelles.

Parce que chaque projet est unique, notre mission est de vous accompagner afin de vous guider vers les supports visuels les plus adaptés à vos besoins, du conseil à l'installation en passant évidemment par la **conception** et la **production**, sans limite à la créativité !

Bonne découverte,

Votre revendeur.

be  Visible

Entrez dans nos 4 univers pensés au plus près de vos besoins, explorez les possibilités infinies de vous faire remarquer et trouvez les solutions d'accompagnement pour tous vos projets. Nos univers vous guident dans notre réponse à votre besoin, de manière autonome, complémentaire, ou en totale synergie.

INFORMER & SIGNALER

Vos besoins : Orienter, informer, communiquer, diffuser vos messages. Mettre en avant vos espaces et vos évènements.

Nos solutions : Nos supports donnent vie à vos besoins d'information et de visibilité, en intérieur comme en extérieur.

MARQUER SON TERRITOIRE & ATTIRER

Vos besoins : Pavoiser votre site à vos couleurs, assurer la visibilité de votre point de vente.

Nos solutions : Nos supports font rayonner votre image, en extérieur.

HABILLER & DÉCORER

Vos besoins : Personnaliser vos espaces, dans votre entreprise, vos magasins, lors d'exposition, vos salons professionnels. Etc.

Nos solutions : Nos supports créent des lieux à vos couleurs, en extérieur et en intérieur.


THÉÂTRALISER & DYNAMISER

Vos besoins : Booster l'activité de votre point de vente.

Nos solutions : Merchandising et Marketing point de vente, 100% sur-mesure, mettent en valeur votre point de vente, vos produits et vos offres.



- 06 PANNEAUX DE SIGNALÉTIQUE & COMMUNICATION
- 08 PANNEAUX DE PROMOTION & ÉVÈNEMENTIELS
- 10 ADHÉSIFS
- 12 BANDEROLES
- 14 KAKÉMONOS & POTENCES DE RUE
- 16 BANNERS
- 18 BEAN BANNERS
- 19 TOTEMS CARTON
- 20 TOTEMS KUBIC
- 22 MURS D'IMAGE OUTDOOR
- 24 TENTES PLIANTES
- 26 ENCORE PLUS DE PRODUITS



Informer & signaler


PANNEAUX DE SIGNALÉTIQUE & COMMUNICATION

Signaler, orienter, informer, nos panneaux donnent vie à vos besoins de visibilité et communication, en **intérieur comme en extérieur**.


Nous offrons la possibilité de vous démarquer avec **une taille, une forme originale** (ronde, ovale, fléchage, forme complexe, lettrage en relief, etc.) **100% sur mesure**, une impression **recto seul ou recto verso** et de nombreuses options.

Les 3 matières stars ★ les plus fréquemment utilisées pour les panneaux de signalétique et de communication, sont l'aluminium composite, le PVC expansé et le Dispa®.

Nos matières rigides sont présentées de manière détaillée, avec leurs caractéristiques et leurs points forts, dans le Guide des matières en page 152



1 **ALUMINIUM
COMPOSITE**



2 **PVC EXPANSÉ**



3 **DISPA® INDOOR
ET OUTDOOR**



Ces panneaux peuvent être réalisés dans d'autres matières comme du Stadur, carton, polypropylène alvéolaire - Éco-Friendly ou non - et finitions qui présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique. Chaque matière et chaque finition présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique.

Nos chargés de projets vous conseilleront dans le choix de la matière la plus adaptée à votre attente, vos contraintes, votre environnement, vos préoccupations environnementales, etc.





Confiez-nous la fabrication et la pose de vos panneaux

Nous pouvons réaliser vos panneaux, avec ou sans structure (bois, métal, etc.)

Nous intervenons sur toute la France pour le survey et la pose.



Autres matières, Éco-Friendly ou non, nous consulter.	1 ALUMINIUM COMPOSITE	2 PVC EXPANSÉ	3 DISPA® INDOOR ET OUTDOOR
POINTS FORTS	- Rendu visuel de haute qualité - Rigide - Stable - Résistant en extérieur	- Léger - Excellent rapport qualité/prix - Multi-épaisseurs	- Carton lisse (100% papier) à la blancheur éclatante - Léger - Résistant
FINITIONS	- Découpe à la forme - Lamination anti-UV - Perçage - Pose de clips de fixation, bandes Velcro® - Rainurage - Aspect brossé	- Découpe à la forme - Lamination UV - Perçage - Pose d'œillets, clips de fixation, bandes Velcro®	- Découpe à la forme - Perçage - Pose d'œillets, clips de fixation, bandes Velcro®
MISE EN VOLUME	Pliage à 90°	Possibilité d'assemblage par collage, pliage à chaud	Se transforme facilement pour créer un panneau en volume



PANNEAUX DE PROMOTION & ÉVÈNEMENTIELS

Nos panneaux de promotion et évènementiels sont des supports de communication **extérieure ou intérieure** de courte durée aux multiples usages.


Nous offrons la possibilité de vous démarquer avec une taille, une forme originale (ronde, ovale, complexe) **100% sur mesure**, une impression **recto seul ou recto verso** et de nombreuses options.

Les matières stars ★ les plus fréquemment utilisées pour les panneaux de promotion et évènementiels sont Dispa®, carton alvéolaire et polypropylène alvéolaire.


Nos matières rigides sont présentées de manière détaillée, avec leurs caractéristiques et leurs points forts, dans le Guide des matières en page 152



1 **DISPA® INDOOR ET OUTDOOR**



2 **CARTON ALVÉOLAIRE**



3 **POLYPROPYLÈNE ALVÉOLAIRE**



Ces panneaux peuvent être réalisés dans d'autres matières - Éco-Friendly ou non - et finitions qui présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique. Chaque matière et chaque finition présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique.

Nos chargés de projets vous conseilleront dans le choix de la matière la plus adaptée à votre attente, vos contraintes, votre environnement, vos préoccupations environnementales, etc.



Confiez-nous la fabrication et la pose de vos panneaux

Nous pouvons réaliser vos panneaux, avec ou sans structure (bois, métal, etc.)

Nous intervenons sur toute la France pour le survey et la pose.



Autres matières, Éco-Friendly ou non, nous consulter.	1 DISPA® INDOOR ET OUTDOOR	2 CARTON ALVÉOLAIRE	3 POLYPROPYLÈNE ALVÉOLAIRE
POINTS FORTS	- Carton lisse (100% papier) à la blancheur éclatante - Très rigide - Léger et facile à utiliser, à poser et à suspendre - Résistant"	- Économique - Léger et facile à utiliser, à poser et à suspendre - Rigide - Résistant	- Économique - Léger - Facile à installer - Résistant aux intempéries
FINITIONS	- Découpe à la forme - Perçage - Pose d'œillets, clips de fixation, bandes Velcro®		
MISE EN VOLUME	Se transforme facilement pour créer un panneau en volume		



ADHÉSIFS

L'adhésif est utilisé par les professionnels pour **communiquer en extérieur** comme en **intérieur**, sur le **long terme** ou le **court terme**.

Egalement appelé vinyle, l'adhésif personnalisé est un support de communication et de décoration incontournable, sur vos vitres, vitrines de magasins, murs, panneaux, sur surfaces planes, etc.

L'adhésif est un **produit sur mesure par excellence**. Il trouve sa place dans la décoration et la signalétique avec des propositions toujours plus créatives.

Notre gamme d'adhésifs se décline en version sans PVC.



POINTS FORTS	- Très large gamme - Matières et colles qui s'adaptent à vos supports - Laminations pour protéger ou apporter une fonction à vos impressions - Façonnages qui répondent à vos envies, besoins et à vos contraintes de pose	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Monomère ou polymère - Plein ou microperforé - Opaque, transparent, dépoli, teinté masse / film de découpe - Avec ou sans effet blackout - Etc.	existe 
COLLES	- Permanente - Enlevable - Repositionnable	
LAMINATIONS	- Mate - Brillante - Anti-graffiti - Tableau effaçable - Etc.	
TYPES DE FAÇONNAGE	- Découpe à la forme - Découpe au format - Découpe mi-chair ou pleine chair - Echenillage - Pose de tape (film d'aide à la pose) - Etc.	



Nos chargés de projets vous accompagnent pour vous proposer la solution la plus adaptée à votre besoin.


BANDEROLES





Les banderoles sont les supports visuels traditionnels pour habiller vos lieux d'expositions **intérieurs et extérieurs**. Faciles à installer et offrant un **excellent rapport qualité-prix**, elles sont **entièrement personnalisables**.

Proposées en **14 matières, dont 4 Éco-Friendly et 4 types de finitions classiques**, elles répondent à tous vos besoins et exigences.


Les banderoles sont imprimées en non tissé, en tissu et en PVC, à l'unité, coupées au format ou en rouleau.


À L'UNITÉ - COUPÉES AU FORMAT



	PVC	NON TISSÉ	TISSU
FINITIONS	 Bords à vif avec ou sans œillet	 Bords à vif avec ou sans œillet	 Ourlets double piqûre ou bords à vif
	 Ourlets thermo-soudés avec ou sans œillet	 Fourreaux latéraux 2 tourillons bois et 4 sandows	 Fourreaux latéraux 2 tourillons bois et 4 sandows
	 Fourreaux latéraux 2 tourillons bois et 4 sandows		 Œillets et sangle de renfort au dos

EN ROULEAU



	PVC et NON TISSÉ	TISSU (Markelon)
FINITIONS	 Bords à vif avec ou sans œillet	Bords à vif

Intérieur
extérieurMatériau
non feu possible*Montage
sans outilTemps
de montage
10
minMontage
ultra-facileMoyen
de transportInstallation et pose
possibles par
nos équipes

	PVC	NON TISSÉ	TISSU
POINTS FORTS	- Résistance et durabilité - Bon rapport qualité/prix - Qualité d'impression Haute Définition - Très grands formats possibles - Lavable	- Economique - Léger : les grands formats sont maniables - Pratique : en rouleau, vous consommez selon vos besoins - Existe en alternative Eco-Friendly : Eco non-tissé	- Maniable et léger : s'adapte à tous les environnements - Large gamme de matières textiles, toutes recyclables - Alternatives en textiles Eco-Friendly - Très grands formats possibles - Lavable
DIMENSIONS	En coupe au format 3 formats standards : H 70 x L 200 cm H 80 x L 300 cm H 100 x L 400 cm ou sur mesure		
	- Sur mesure - Très grands formats - Laize jusqu'à 3,10 mètres	Au rouleau : - Laize standard : 15 - 30 - 60 - 80 - 100 cm - Longueurs standards : 20 - 25 - 30 mètres	- Sur mesure - Laize jusqu'à 3 mètres - Sans raccord - Très grands formats
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- PVC* - PVC Mesh* - PVC Blockout* - Éco-Blockout* 	- Non tissé - Éco non tissé 	- Supralon* - Markelon - Trilobé* - Display* - Fairlyn Mesh* - Éco-Supralon* - Éco-Markelon - Éco-Display* 
	> Voir caractéristiques Guide des matières page 152		
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire ou par lot		



KAKÉMONOS & POTENCES DE RUE INTENSIVE

POUR POTEAUX ET CANDÉLABRES

NOUVELLE GÉNÉRATION

Donnez vie à vos espaces urbains et parkings de centres commerciaux avec notre nouvelle potence de rue intensive, **spécialement conçue pour habiller de kakémonos vos poteaux d'éclairage, pylônes, candélabres et lampadaires**. Cette solution **robuste, économique et esthétique** permet de transformer toutes structures existantes en puissants supports de communication, sans investir dans l'achat de mâts.

Notre potence Nouvelle Génération s'adapte à tous vos supports de diamètre compris entre 8 et 30 cm, elle est fabriquée en aluminium, assurant à la fois **légèreté et résistance à la rouille**. Sa conception monobloc, son design et ses profils anti-dérapants lui confèrent **robustesse et durabilité, même par grands vents !**

Ce système « nomade » garantit non seulement une visibilité maximale mais aussi une stabilité de vos communications, qu'elles soient temporaires ou permanentes : **vos potences restent en place**. Les sangles n'endommagent pas le support.


Notre potence de rue version intensive **offre un large choix de matières - textiles ou PVC - aussi bien en recto simple que recto verso, en version classique ou Eco-Friendly**.

Sobre, épuré et élégant, notre système est disponible en version simple ou double potence pour répondre à

vos besoins et exigences de communication. Il est proposé en finition laquée blanche. Une personnalisation est possible en teintes RAL pour s'adapter à votre identité visuelle.

Grâce à un système de joncs coulissants ou de fourreaux selon les matières choisies (textiles ou PVC), la pose des kakémonos est facile et rapide. Ils sont interchangeables selon vos besoins.

Notre potence présente un **excellent rapport qualité/prix**, vous permettant de communiquer de manière efficace tout en respectant votre budget.



Possibilité de poser
au même niveau
2 kakémonos
sur 1 candélabre



Sangles esthétiques :
n'endommagent pas le
support et ne laissent aucune
trace après dépose
Ø minimum 80 mm
Ø maximum 300 mm



Intérieur
extérieur



Matériau non feu
possible*



Temps
de montage
20
min



Montage
technique



Structure
ultra-résistante



Installation et pose
possibles par
nos équipes

POINTS FORTS	- Visible de loin - S'adapte à tous vos supports, poteaux et réverbères (de diam. compris entre 8 et 30 cm) - Structure robuste et résistante. Les sangles n'endommagent pas le support - Grande polyvalence : large choix de matières, textiles et PVC, en recto simple ou recto-verso, en potence simple ou double - Esthétique
STRUCTURE	Potence : - Simple ou double - Longueur 87 cm pour 80 cm utile (=longueur du kakémono) - Aluminium laqué blanc. Teinte RAL sur demande - Sangles avec cliquet - Bouchon - Profils anti-dérapants
POIDS STRUCTURE	Kit potence et accessoires : 2,5 kg (dont potence 1,5 kg)
KAKÉMONO	- H 200 x 80 cm - Autres formats nous consulter
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	Recto simple : - Supralon* & Éco-Supralon*  - Markelon & Éco-Markelon  - Trilobé* Recto verso : - Recto-verso 450g - PVC Blockout* 650g & Éco-Blockout*  > Voir caractéristiques guide des matières page 152
FINITIONS	- Joncs ou fourreaux selon matières. Voir tableau des finitions en page suivante
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire ou par lot dans un carton de 40 x 40 x 95 cm - Kakémono conditionné séparément



Nous conseillons la matière Trilobé pour les potences de rue. La densité de sa maille limite l'effet de transparence. Sa brillance sublime le rendu du visuel imprimé pour une image de marque et une communication optimale. Nous recommandons le changement de vos kakémonos 3 à 4 fois par an selon le type de maille choisie, leur utilisation et leur environnement.

La potence de rue intense existe en versions simple et double

POTENCE INTENSIVE SIMPLE

La potence de rue simple permet l'ornement des poteaux et candelabres par un kakémono qui **apporte un effet dynamique au visuel.**

Selon le type de matière, le kakémono se fixe soit à l'aide d'un jonc qui coulisse dans la potence, soit à l'aide d'un fourreau, et est maintenu en partie basse par un mousqueton ou un oeillet.

POTENCE INTENSIVE DOUBLE

La potence de rue double permet l'ornement des poteaux et candelabres par un kakémono **en tension parfaite pour un visuel bien visible.**

Selon le type de matière, le kakémono se fixe en parties haute et basse soit à l'aide d'un jonc qui coulisse dans chaque potence, soit à l'aide d'un fourreau qui s'enfile dans chaque potence.



Confiez-nous l'installation, la pose et la maintenance de vos supports visuels.


BANNERS

Le banner est l'un des supports PLV les plus appréciés des métiers de la communication.


Tous nos banners sont imprimés sur une matière leur conférant une **haute résistance** et un **bon rapport qualité / prix**.

Légers, livrés avec leur sac de transport, les banners sont **très simples et rapides à installer**. Les visuels sont **interchangeables**.


Les banner shops, L banners et banner rolls sont destinés à l'intérieur et le banner outdoor à l'extérieur.




1 BANNER SHOP



2 L BANNER



3 BANNER ROLL





4 BANNER OUTDOOR



Intérieur

Intérieur / extérieur
(Banner Outdoor)Matière non feu
possible*Montage
sans outilTemps
de montage
10 minMontage
ultra-facileMoyen
de transport

	1 BANNER SHOP Usage intérieur	2 L BANNER Usage intérieur	3 BANNER ROLL Usage intérieur	4 BANNER OUTDOOR Usage extérieur
POINTS FORTS	- Economique - Le plus léger	- Finition élégante - Hauteur réglable	- Stable, élégant et fiable - Robuste : structure et cassette solides - Les embouts noirs sur les pieds protègent le sol - 4 largeurs au choix	- Très stable pour un usage extérieur - Hauteur réglable avec clip en aluminium - Structure en fibre de verre, souple
DIMENSIONS	H 160 x 60 cm	H 160 à 220 cm x 80 cm (selon hauteur réglée)	H 200 cm x L 85 cm H 200 cm x L 100 cm H 200 cm x L 120 cm H 200 cm x L 150 cm Existe en modèle double kakémono (recto verso)	H 180 cm x L 80 cm
MATIÈRE Les matières non feu sont repérables par *	- PVC* - Éco-Blockout* 			
FINITION	Bords à vif			
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES	- Tiges en fibre de verre, connecteur central - Pieds en aluminium  Fixation coulissante	- Banner télescopique mât avec bague de serrage pour régler la hauteur - Pied en aluminium  Mât télescopique  Pied aluminium	- Cassette en aluminium anodisé avec enrouleur - Mât emboîtable en 3 sections - 2 pieds pivotants  Recto seul  Recto verso	- Socle (18L) à remplir - 4 tiges avec crochet pour accroche du kakémono  Tension parfaite  Installation en quelques secondes  Stable grâce à son socle à remplir d'eau
SACS DE TRANSPORT				
CONDITIONNEMENT	- Kakémono conditionné séparément - Emballage unitaire	- Kakémono conditionné séparément - Emballage unitaire	- Kakémono monté sur la structure - Emballage unitaire	- Kakémono conditionné séparément - Emballage unitaire

BEAN BANNERS



Intérieur
extérieur



Matière non feu
possible*



Montage
sans outil



Visibilité
double face possible



Temps
de montage




Montage
ultra-facile



Moyen
de transport

Idéal pour signaler votre **présence en intérieur ou en extérieur** lors d'évènements sportifs, le bean banner combine légèreté ainsi que **facilité et rapidité d'installation**.

Nous proposons deux tailles : Medium et Large.



POINTS FORTS	- Installation « pop up » facile et en quelques secondes, sans outil - Léger - Sac de transport et sardines inclus, facile à emporter - Visuels identiques ou différents sur les deux faces
FORMATS	- Medium : déplié H 70 x L 140 cm - Large : déplié H 95 x L 185 cm
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Display* - Éco-Display*  > Voir caractéristiques Guide des matières page 152
FINITIONS	- Arceaux en fibre de verre - Sangles et œillets
SAC DE TRANSPORT	 - Sac de transport et sardines de fixation - Medium : plié Ø 74 cm - Large : plié Ø 90 cm
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire - Livré monté

TOTEMS CARTON



Intérieur

Montage
sans outilTemps
de montageMontage
ultra-facileMoyen
de transport

Incontournables en grande distribution, les totems imposent par leur taille, leur volume et leur **grande surface de communication**.

Légers et rigides, ils sont **faciles à transporter et à installer**.

Fabriqués **à base de papier recyclé**, ils répondent à **vos attentes en matière de développement durable**.



1 TOTEM TRIANGULAIRE 3 FACES

2 TOTEM ELLIPTIQUE

POINTS FORTS	- 3 grandes surfaces pour communiquer - 3 faces identiques ou différentes - Visibilité 360° - Facile à monter - Pratique : s'aplatit pour le transport - Fabriqué à base de papier recyclé : allie efficacité et respect de l'environnement	- 100% personnalisable - 2 grandes surfaces pour communiquer - 2 faces identiques ou différentes - Facile à monter - Pratique : se plie en 2 et s'aplatit : encombrement réduit pour le transport. - Fabriqué à base de papier recyclé : allie efficacité et respect de l'environnement
DIMENSIONS	45 x H 180 cm + socle ø 61,5 cm 45 x H 200 cm + socle ø 61,5 cm 45 x H 230 cm + socle ø 61,5 cm Sur mesure : nous consulter	70 x H 180 cm 70 x H 200 cm 70 x H 230 cm Sur mesure : nous consulter
MATIÈRES	Carton blanc simple  micro-cannelure 1,5 mm Socle en option : carton alvéolaire  épaisseur 10 mm > Voir Guide des matières page 152	Carton blanc simple (socle et totem)  micro-cannelure 1,5 mm > Voir Guide des matières page 152
CONDITIONNEMENT	- Fourni avec du double face sur la patte de collage - Livré à plat, rainé, dans un carton - Socle en option	- Totem prêt à la mise en forme - Livré dans un carton, ceinturé et plié en 2 - Socle fourni

TOTEMS KUBIC

Le totem Kubic est un support **spécialement conçu pour des expositions itinérantes ou fixes, de la communication et signalétique, en extérieur ou en intérieur, de courte ou de longue durée** : annoncer un événement, signaler et orienter aux abords de stades, salles de spectacles, gares en travaux, exposer des oeuvres artistiques, etc.

Le totem Kubic est un support qui marque les esprits. Par sa **taille imposante**, et ses 3 hauteurs possibles, 2 m, 2,40 m et 3 m, **Kubic est visible de loin**. Ses **4 grandes surfaces personnalisables** attirent le regard. L'assemblage de plusieurs totems et le jeu sur le graphisme des visuels garantissent un **effet WHAOO !**

Facile à monter, transporter et stocker, le totem Kubic est composé d'une structure en aluminium entièrement démontable, légère, qui ne rouille pas, et de 4 panneaux rigides. Les panneaux, fixés sur la structure à l'aide de bandes Velcro®, sont **interchangeables et réutilisables**. Votre communication peut être renouvelée aussi souvent que vous le voulez.

Le totem Kubic **s'installe partout** : place, rue, quai, rue piétonne, chemin, trottoir, cour, jardin, etc. Il est **déplaçable avec le matériel adapté**.

Support de qualité pérenne et sécurisé, son lestage à l'aide de nos lests Robusto®, **assure sa stabilité et sa tenue au vent**.


Pour une installation longue durée ou en prévention des comportements malveillants, nous proposons en options une lamination anti-graffiti et des panneaux pré-perçés afin de les riveter à la structure lors de l'installation.


La **conception et la fabrication du Kubic, 100% française** (Hauts de France), satisfera vos objectifs de Développement durable.

Et pour répondre à vos contraintes budgétaires et environnementales, la structure du Kubic est **également disponible à la location**.

3 hauteurs :

- 2 mètres
- 2,40 mètres
- 3 mètres





Intérieur
extérieur



Matière non feu
possible*



Montage
sans outil



Temps
de montage



Montage
facile



Moyen
de transport



Installation et pose
possibles par
nos équipes

POINTS FORTS	- Impact visuel garanti - 4 grandes surfaces de personnalisation - Visuels démontables, interchangeables et réutilisables - Montage facile et sans outil - Une seule personne suffit - Structure livrée non montée : encombrement réduit - facile à transporter et à stocker - Déplaçable			
STRUCTURE	Une structure en aluminium composée d'une embase, de 4 montants et d'une coiffe. Structure légère. Ne rouille pas. Des bandes Velcro® mâles de largeur 40 mm sont posées sur la structure. Pour faciliter le montage de la structure, des bandes Velcro® sont posées sur 3 des 4 montants.			
PANNEAUX	Habillage de la structure avec 4 panneaux imprimés en aluminium composite 3 mm ou PVC expansé 5 mm, amovibles. Des bandes Velcro® femelles de largeur 40 mm sont posées sur la périphérie du verso des panneaux pour permettent de les fixer sur la structure.			
DIMENSIONS	Embase : 1 m x 1 m 3 hauteurs de panneaux possibles : L : 2,00 m - XL : 2,40 m - XXL : 3,00 m Sur mesure possible. Nous consulter.			
OPTIONS	- Embase Robusto® (lest en béton gainé de plastique gris) de 50 x 50 cm/25 kg pour lester la structure - Options anti-malveillance : > Pour riveter les panneaux sur la structure : pré-perçage des panneaux (trous de diamètre 5 mm et espacés tous les 50 cm (coins inclus)). Rivets non fournis. > lamination anti-graffiti - Serre-joints pour assembler 2 totems ensemble.			
POIDS		Structure	4 panneaux aluminium composite	4 panneaux PVC expansé
	Modèle L	15,2 kg	28,8 kg	16,0 kg
	Modèle XL	16,7 kg	34,6 kg	19,2 kg
	Modèle XXL	18,6 kg	43,2 kg	24,0 kg
CONDITIONNEMENT	La structure et les panneaux sont livrés non montés. L'ensemble est livré sur palette.			
SÉCURITÉ	Kubic résiste au vent, sous réserve que son installation respecte des conditions normales d'utilisation et de lestage indiquées.			



Confiez-nous l'installation,
la pose et la maintenance de
vos supports visuels.


MURS D'IMAGE OUTDOOR

Spécialement conçus pour l'extérieur, les murs d'image outdoor sont une solution **grand format** pour tous vos besoins de communication et vos événements en extérieur.

Ces structures reposent sur deux pieds de contenance 40 litres. Afin de diminuer la portance, elles sont montées sur ressort, permettant au cadre de s'incliner selon le sens du vent. La housse est réalisée en Markelon, maille ajourée qui laisse passer l'air, et s'enfile facilement sur la structure. Elle est **personnalisable et interchangeable** selon vos besoins.

L'ensemble **s'installe en 5 minutes** et se **range facilement** dans le sac de transport fourni.

Le mur d'image se déplace sans effort grâce aux pieds équipés de roulettes.





Extérieur

Montage
sans outilTemps
de montageMontage
facileMoyen
de transport

POINTS FORTS	- Spécialement conçu pour un usage extérieur - Résiste à un vent de force 7 (50 km/h) - Bon rapport visibilité / prix - Léger, facile à monter, à déplacer, à transporter et à stocker - Visuel recto*, interchangeable
MATIÈRES	Markelon Éco-Markelon  > Voir caractéristiques guide des matières page 152
STRUCTURE	- Structure en aluminium, montée sur ressorts reliés aux pieds du mur d'image - Pieds en polypropylène de contenance 40 L, équipés de roulettes
SAC DE TRANSPORT	
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire - Housse conditionnée séparément

*Le verso de la housse est blanc par défaut. L'impression d'un visuel au verso est possible mais déconseillée. La matière utilisée pour le mur d'image extérieur, Markelon, est une maille micro-perforée, nécessaire pour laisser passer le vent. Si le verso est imprimé, il sera visible par transparence à travers la maille ajourée.



Nous proposons également des murs d'image destinés à un usage intérieur. Voir page 106


TENTES PLIANTES

La tente pliante est parfaitement adaptée pour vos événements extérieurs, intérieurs, sportifs, culturels, salons, marchés, foires, mais aussi pour vos abris de chantier.

100% personnalisable, elle permet de diffuser l'image de votre marque. Nos tentes pliantes utilisent le système parapluie à **déploiement instantané** permettant **un montage rapide et simple, sans outil**.




Nos deux gammes, **tentes classiques** et **tentes pros**, vous apportent **technicité, fiabilité et ergonomie d'utilisation**.



TENTE CLASSIQUE

Pack essentiel



En option



Pack de 4 murs (dont 1 mur porte)
Fixations par Velcro® et zip
Tente 100% imprimée



Lest 8 kg



Mur plein*




Mur porte*

Intérieur
extérieurMatière non feu
possible*Montage
sans outilTemps
de montageMontage
ultra-facileMoyen
de transportStructure
ultra-résistanteInstallation et pose
possibles par
nos équipes


	TENTE CLASSIQUE	TENTE PRO
POINTS FORTS	- 100% personnalisable (toit, murs, bandeaux) - Robuste, résistante au vent (avec lestage adéquat) - Facile à monter sans outil, à transporter et à stocker - Solution évolutive par combinaison de plusieurs tentes	
DIMENSIONS	3 m x 3 m 3 m x 4,5 m 3 m x 6 m	
UTILISATION	Occasionnelle ou régulière	Intensive ou professionnelle
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	Toile polyester* avec enduction 235 g/m ²	Bâche PVC* 380 g/m ²
TOILE	Déperlante	Imperméable
RÉSISTANCE	Jusqu'à 45 km/h de vent	Jusqu'à 90 km/h de vent Structure renforcée

TENTE PRO

Pack essentiel

Armature : profilé en aluminium 40 mm
renforcé par rainures

Toit

Hauteur
Min : 1,87 m
Max : 2,11 mHauteur
Min : 2,15 m
Max : 2,4 m

En option



Mur plein*



Mur panorama*



Mur porte*



Mur demi*



Mur fenêtre*

Sac de transport
à roulettes

Kit d'arrimage




Lest 15 kg

* Se fixent à l'aide d'un jonc coulissant dans les profilés aluminium.




ENCORE PLUS DE PRODUITS

Voici d'autres produits susceptibles de vous intéresser, à retrouver de manière détaillée dans d'autres univers. Et pour toute autre demande, consultez-nous !



CADRES EN STRUCTURE TUBES ALUMINIUM

Retrouvez ces produits page 62.




EUROTENDEURS

Retrouvez ces produits page 64.



ORIFLAMMES

Retrouvez ces produits page 46



HABILLAGES DE BARRIÈRES


Retrouvez ces produits page 70.




GUIRLANDES AVEC FANIONS

Retrouvez ces produits page 116.





28	PAVILLONS & MÂTS
44	ORIFLAMMES
58	PANNEAUX D'HABILLAGE DE FAÇADES
60	PANNEAUX IMMOBILIERS & DE CHANTIER
62	CADRES EN STRUCTURE TUBES ALUMINIUM
66	EUROTENDEURS
70	SÉPARATEURS D'ESPACE
72	HABILLAGES DE BARRIÈRES
74	GUIRLANDES ET DRAPEAUX À AGITER
76	OFFICIELS NATIONAUX
80	OFFICIELS INTERNATIONAUX
84	DRAPEAUX D'INTÉRIEUR / DRAPEAUX DE TABLE
86	ENCORE PLUS DE PRODUITS



Marquer son territoire & attirer

PAVILLONS & MÂTS

Hissés au sommet de mâts, **les pavillons sont des supports de communication visuelle extrêmement performants** qui attirent l'attention par leur mouvement, leurs grandes dimensions et leurs couleurs. Ils renforcent l'identité d'un groupe, d'un pays, d'une marque ou encore d'un évènement. **Les pavillons vous garantissent une visibilité impactante, de loin.**

Notre large gamme de pavillons et mâts répondra à toutes vos attentes et contraintes.

Les pavillons à hisser, de forme horizontale ou verticale, s'installent sur des mâts standards avec pommeau.

Les pavillons pour mâts à potence, de forme verticale, s'installent sur des mâts fixes ou mobiles. Ils garantissent une bonne visibilité, même sans vent.

Installés sur votre site, sur une place publique, ou un parking, les mâts fixes permettent de hisser vos couleurs avec élégance jusqu'à 12 mètres de haut.

Les mâts mobiles, quant à eux, séduisent par leur facilité d'utilisation (montage, stockage).

PARTIE 1 : LES PAVILLONS

- **PAVILLONS POUR MÂTS STANDARDS** p48
- **PAVILLONS POUR MÂTS À POTENCE** p50

PARTIE 2 : LES MÂTS


- **MÂTS FIXES**
 - Mâts fixes en aluminium p52
 - Mâts fixes en polyester p54
- **MÂTS MOBILES**
 - Mâts mobiles polyeco p56
 - Mâts mobiles télescopiques p58



PARTIE 1 : LES PAVILLONS

PAVILLONS POUR MÂTS STANDARDS

De forme horizontale ou verticale, ils sont destinés à des mâts standards avec pommeau, fixes ou mobiles.



Sangle
au guindant
et 2 anneaux

Sangle et
2 anneaux
+ mousquetons
au guindant

1 PAVILLON HORIZONTAL

2 PAVILLON VERTICAL
À LA FLAMANDE



Extérieur



Matériau non feu possible*



Montage technique



Structure ultra-résistante



Installation et pose possibles par nos équipes

	1 PAVILLON HORIZONTAL	2 PAVILLON VERTICAL À LA FLAMANDE
POINTS FORTS	- Finition qualitative - 7 matières disponibles dont 3 Eco-Friendly - 5 formats horizontaux et 5 formats verticaux - Formats sur mesure possible	
DIMENSIONS DU PAVILLON (HxL) EN FONCTION DE LA HAUTEUR DU MÂT	Mât mobile de 4 m	
	60 x 90 cm 80 x 120 cm 100 x 150 cm	200 x 100 cm 200 x 120 cm
	Mât mobile et fixe de 6/7 m	
	100 x 150 cm 120 x 180 cm	300 x 100 cm 300 x 120 cm
	Mât fixe de 8 m	
	120 x 180 cm 150 x 225 cm	400 x 120 cm 400 x 150 cm
	Mât fixe de 9 m	
	120 x 180 cm 150 x 225 cm	450 x 150 cm 500 x 150 cm
	Mât fixe de 10/12 m	
	150 x 225 cm 200 x 300 cm	500 x 150 cm 550 x 150 cm
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Supralon* - Trilobé* - Markelon - Spun - Éco-Supralon* - Éco-Markelon - Éco-Spun  > Voir caractéristiques guide des matières page 152	
FINITIONS	- Ourlets double piqûres (sauf pour Markelon) - Horizontal : sangle au guindant et 2 anneaux - Vertical à la flamande : sangle et 2 anneaux, mousquetons au guindant	
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire ou par lot	




Confiez-nous l'installation, la pose et la maintenance de vos supports visuels.



Nos chargés de projets vous accompagnent pour vous proposer la solution la plus adaptée à votre besoin.

PAVILLONS POUR MÂTS À POTENCE





Extérieur



Matière non feu possible*



Montage technique



Structure ultra-résistante



Installation et pose possibles par nos équipes

POINTS FORTS	- Pavillons visibles même sans vent - 7 matières pour tous types d'environnements, dont 3 Eco-Friendly - Finition qualitative - Fourreau de sangle (pour mât aluminium) et finition jonc (pour mât polyester) : plus durables que fourreau de tissu
DIMENSIONS CONSEILLÉES (HxL) EN FONCTION DE LA HAUTEUR DU MÂT	- 10 formats pré-définis - Sur mesure possible
	Mât mobile de 4 m 200 x 100 cm 200 x 120 cm
	Mât mobile et fixe de 6/7 m 300 x 100 cm 300 x 120 cm
	Mât fixe de 8 m 400 x 120 cm 400 x 150 cm
	Mât fixe de 9 m 450 x 150 cm 500 x 150 cm
	Mât fixe de 10/12 m 500 x 150 cm 550 x 150 cm
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Supralon* - Trilobé* - Markelon - Spun - Éco-Supralon* - Éco-Markelon - Éco-Spun  > Voir caractéristiques guide des matières page 152
FINITIONS	- Sangle et anneaux de sangle au guindant - Ourlets double piqûres (sauf pour le Markelon) - Pour mât fixe aluminium : fourreau de sangle - Pour mât fixe polyester : jonc coulissant - Pour mâts mobile polyeco et télescopique : fourreau de sangle
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire ou par lot




Nos chargés de projets vous accompagnent pour vous proposer la solution la plus adaptée à votre besoin.

PARTIE 2 : LES MÂTS


MÂTS FIXES EN ALUMINIUM

Finition des pavillons : fourreau

Drisse
extérieure

1

MÂT STANDARD

Drisse
intérieure

2

MÂT ANTIVOL

Mât
en 1 ou 2
parties

3

MÂT À POTENCE ROTATIVE

pour les pavillons verticaux





Extérieur







Montage technique



Structure ultra-résistante




Installation et pose possibles par nos équipes

	1 MÂT STANDARD	2 MÂT ANTIVOL	3 MÂT À POTENCE ROTATIVE		
POINTS FORTS	- Fourni en une ou deux parties : transport facilité - Adapté à tous type d'environnement - 4 types de fixations proposées dont platine basculante - Hauteurs disponibles : de 6 à 10 m - Laquage possible en teintes RAL, à l'unité, sur demande				
ACCESSOIRES INCLUS	   Drisse	   Contrepoids  Drisse	  Potence rotative Longueur potence : • pour mâts de 6 et 7 m : 128 cm • pour mâts de 8, 9 et 10 m : 167 cm		
DIMENSIONS	Mât de 6 m	Mât de 7 m	Mât de 8 m	Mât de 9 m	Mât de 10 m
	1 partie Ø 60 mm	2 parties Ø 80/60 mm	1 partie Ø 80 mm 2 parties Ø 80/60 mm	2 parties Ø 100/80 mm	2 parties Ø 100/80 mm
FIXATIONS	 MANCHON Manchon à sceller dans un massif béton, Non disponible pour les mâts de 9 et 10 m  FOURREAU Fourreau à sceller dans un massif béton  PLATINE BASCULANTE En acier galvanisé à chaud Crosses d'ancrage (Ø 16mm) à sceller dans un massif béton Visserie fournie Permet au mât de basculer pour changer facilement les pavillons  FIXATION MURALE Support en acier galvanisé pour mât aluminium Serrage par écrou d'appui Évite le scellement béton  FIXATION BÉTON Les plots en béton apportent une alternative pour le pavoisement : - dans les environnements où un scellement en béton n'est pas possible - pour des évènements Ces plots en béton peuvent être habillés d'une housse personnalisée à vos couleurs  En option, la housse personnalisée offre la possibilité de véhiculer votre identité visuelle				
ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT	Pommeau, potence rotative, tube de potence seul, contrepoids, porte antivol, taquet et drisse sont disponibles séparément en remplacement. Voir la fiche produit				




Confiez-nous l'installation, la pose et la maintenance de vos supports visuels.


MÂTS FIXES EN POLYESTER



1 MÂT STANDARD




2 MÂT ANTIVOL



3 MÂT À POTENCE ROTATIVE

La potence est équipée d'un double roulement à billes. Potence la plus performante et la plus solide du marché : + de 25 000 mâts équipés avec cette potence sur notre territoire.



4 MÂT À POTENCE
ASCENSIONNELLE

Pratique : le changement du pavillon se fait sans couler le mât.





Extérieur





Montage technique



Structure ultra-résistante



Installation et pose possibles par nos équipes

	1 MÂT STANDARD	2 MÂT ANTIVOL	3 MÂT À POTENCE ROTATIVE	4 MÂT À POTENCE ASCENSIONNELLE	
POINTS FORTS	- Grandes résistance et longévité : adapté aux environnements venteux, bords de mer - Mât teinté dans la masse : ne s'altère pas en surface - Livré avec sa platine basculante - Hauteurs disponibles : de 6 à 12 m				
ACCESSOIRES INCLUS	 Pommeau doré ou blanc  Taquet  Pommeau doré ou blanc  Trappe antivol  Potence rotative Longueur de la potence : 150 cm La longueur est ajustable en fonction de la largeur du pavillon  Potence ascensionnelle  Drisse  Contre-poids  Drisse  Contrepoids  Porte antivol  Contre-poids				
DIMENSIONS	Mât de 6 m	Mât de 8 m	Mât de 9 m	Mât de 10 m	Mât de 12 m
	Base : Ø 120 mm Sommet : Ø 65 mm	Base : Ø 120 mm Sommet : Ø 65 mm	Base : Ø 140 mm Sommet : Ø 65 mm	Base : Ø 140 mm Sommet : Ø 65 mm	Base : Ø 140 mm Sommet : Ø 65 mm
FIXATIONS INCLUSES	 1 platine basculante en acier galvanisé à chaud qui permet de coucher le mât pour changer le pavillon  4 crosses d'ancrage Vis, rondelles, écrous et cache écrous				
OPTION	 Cache platine				
ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT	Pommeau, potence rotative, tube de potence seul, contrepoids, porte antivol, taquet et drisse sont disponibles séparément en remplacement. Voir la fiche produit				

MÂTS MOBILES POLYECO



1 MÂT STANDARD

2 MÂT À POTENCE ROTATIVE



Intérieur
extérieur





Montage
ultra-facile



Montage
sans outil



Structure
ultra-résistante

	1		2	
	MÂT STANDARD Ø60 mm		MÂT À POTENCE ROTATIVE Ø60 mm	
POINTS FORTS	- Budget maîtrisé - Faible emprise au sol - Léger et robuste - Facilité de transport, d'utilisation, et de stockage - Pratique : montage simple en quelques étapes - Bonne stabilité			
HAUTEUR MÂT	4 m	6 m	4 m	6 m
PAVILLON CONSEILLÉ H X L	100 x 150 cm	120 x 180 cm	200 x 100 cm	300 x 100 cm
ACCESSOIRES INCLUS	- Pommeau - Drisse - Taquet		- Potence rotative - Contrepoids	
FIXATIONS AU CHOIX	 Fourreau PVC  Manchon  Platine Robusto® + 5 lests - Modulable  Pied Autocal XL - Ø 60 mm - Pour véhicules lourds  Caisse à mât - Bois traité autoclave - Lot de 4 bidons - 20 litres par bidon Les mâts mobiles polyeco peuvent également être fixés de manière permanente à l'aide du fourreau PVC ou du manchon			
ACCESSOIRES DE REEMPLACEMENT	Pommeau, potence rotative, taquet et contrepoids sont disponibles séparément en remplacement. Voir la fiche produit.			



MÂTS MOBILES TÉLESCOPIQUES





Extérieur



Temps de montage




Montage technique



Structure ultra-résistante



Moyen de transport

	1 MÂT STANDARD Ø 45 cm			2 MÂT À POTENCE ROTATIVE Ø 45 cm		
POINTS FORTS	- Légers : faciles à transporter - Résistants - Économiques - Incontournables du secteur automobile					
MÂT	Mât ÉCO		Mât CLIC-CLAC	Mât ÉCO		Mât CLIC-CLAC
	4 m	6 m	3,5 m - 4,5 m - 5,5 m	4 m	6 m	de 3,5 à 5,5 m
PAVILLON CONSEILLÉ H X L	100 x 150 cm	120 x 180 cm	100 x 150 cm	200 x 100 cm	300 x 100 cm	200 x 100 cm
FIXATIONS AU CHOIX	Fourreau 56 cm, 3kg Pied Autocal en acier Platine Robusto® + 4 lests - 50 x 50 cm - 110 kg - Lest supplémentaire 25 kg Pied Autocal XL - Ø 45 mm - En résine, 60 cm de long - Pour véhicules lourds Pied Autocal acier XL					
ACCESSOIRES DE REEMPLACEMENT	Potence seule, pommeau, pommeau rotatif et contrepoids sont disponibles séparément en remplacement. Voir la fiche produit.					
CONDITIONNEMENT	Livré avec ou sans pied					



MÂT ÉCO

- Mât télescopique en aluminium brut
- Hauteur ajustable de 2,40 à 4 ou 6 m selon modèle
- Ø base : 45 mm
- Ø sommet : 35 mm
- Réglage manuel de la hauteur par bague de serrage



MÂT CLIC-CLAC

- Mât télescopique en aluminium anodisé
- Longévité accrue
- Réglage de la hauteur d'un simple clic
- 3 hauteurs préréglées : 3,5 m, 4,5 m et 5,5 m
- Base : Ø 45 mm
- Haut : Ø 35 mm

SIGNALÉTIQUE AUTOMOBILE

Nous vous apportons également des solutions de communication pré-définies pour vous faire gagner du temps.

Augmentez votre visibilité en quelques clics grâce à nos supports de communication pensés pour vous.

Nous vous proposons des visuels imprimés sur la thématique des métiers de l'automobile.

Quelques exemples de pavillons :




De très nombreux visuels standards sont disponibles ici




**VOUS POUVEZ
PERSONNALISER**

SUPPORT IMPRIMÉ ▶ Visuel | Matière | Finition | Dimensions | Forme
STRUCTURE ▶ Coloris | Matière | Dimensions | Fixations

MÂTS DE FAÇADE & PAVILLONS



1 MÂTS ET FIXATIONS Ø 35 MM



2 MÂTS ET FIXATIONS Ø 60 MM





Extérieur



Matériau non feu possible*



Montage technique



Structure ultra-résistante



Installation et pose possibles par nos équipes

	1 MÂTS ET FIXATIONS Ø 35 MM			2 MÂTS ET FIXATIONS Ø 60 MM		
POINTS FORTS	- Une gamme complète qui s'adapte à toutes les façades (sauf en bardage) - Des solutions esthétiques, pratiques et résistantes - Fixations sur mesure : nous consulter					
DIMENSIONS	1,5 m	2 m	3 m	2 m	3 m	4 m
FINITION MÂT	- Aluminium laqué blanc - Laquage RAL personnalisé possible					
ACCESSOIRES INCLUS	 Pommeau	 Bague	 Pommeau  Taquet  Drisse			
FIXATIONS MURALES	 Acier zingué peint 35M  Acier zingué peint 35S  Acier zingué peint 35SS  35SSS Les références 35M, 35S, 35SS et 35SSS ont la même plaque de base			 60S Acier zingué peint  60R Acier zingué peint		
PAVILLON CONSEILLÉ H X L	80 x 120 cm	100 x 150 cm	120 x 180 cm	100 x 150 cm	120 x 180 cm	150 x 225 cm
MATIÈRES	Les matières non feu sont repérables par * - Supralon* - Trilobé* - Markelon - Spun - Éco-Supralon* - Éco-Markelon - Éco-Spun  > Voir caractéristiques guide des matières page 152					
FINITION PAVILLON	- Sangle au guindant et 2 anneaux - Ourlets double piqûres (sauf pour le Markelon)					
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire ou par lot - Pavillon conditionné séparément - Visserie non fournie					



Confiez-nous l'installation, la pose et la maintenance de vos supports visuels.

ORIFLAMMES

Les oriflammes sont des supports de communication qui attirent le regard par leurs tailles, leurs formes et leur mouvement.

Utilisées en **intérieur** et en **extérieur** et déplaçables au gré de vos besoins, elles sont simples mais efficaces pour vos événements, salons, expositions, sur vos lieux de vente, etc.

Différentes formes vous sont proposées : plume (Beach), arrondie (Leaf) ou rectangulaire (Atlas) et différents formats allant de 1,75 à 5 mètres.

Les voiles de nos oriflammes sont **personnalisables** et peuvent être imprimées sur une **large gamme de matières textiles**, déclinées en **alternative Éco-Friendly**, en **recto seul et en recto-verso***.

Disponibles en aluminium et en acier selon le type **d'usage souhaité - fréquent, intensif ou expert**, **les mâts sont faciles et rapides à assembler**.

Des solutions de fixations pour **tous types de terrains et tous niveaux de vents** sont proposées : fixations à poser, à lester sous la roue d'un véhicule, à planter, visser dans des sols meubles, ainsi qu'en fixation murale.

Nous proposons deux gammes, **PRIMO®** et **FUN LINE®** pour répondre à vos attentes et votre budget.

*Hors Gamme Primo


GAMME FUN LINE®

- BEACH LINE®	p64
- LEAF LINE® ET ATLAS	p66
- FIXATIONS GAMME FUNLINE®	p70
- FORMATS XXL : EVEREST ET JUMBO	p72



GAMME FUNLINE®

BEACH LINE®





Intérieur
extérieur



Matière non feu
possible*



Montage
sans outil



Visibilité
double face
possible



Temps
de montage



Montage
ultra-facile




Moyen
de transport

POINTS FORTS	- Structure légère et robuste qui se monte et se démonte facilement - Structure Ø 28 mm : résistance renforcée - Mâts disponibles en aluminium et en acier selon le type d'usage : fréquent, intensif ou expert - Fourreau élastique, sangle Velcro® et mousqueton : la voile épouse parfaitement la structure - Ourlets double piqûres (sauf Markelon) : durabilité de la voile accrue
STRUCTURES	- 7 formats au choix : de 1,75 à 5 mètres - Ø 28 mm - De 2 à 5 éléments emboîtables verrouillés par cliquet - Usage fréquent : base en aluminium brut surmontée d'une tige en fibre de verre - Usage intensif : base en acier zingué, autres sections en aluminium et tige en fibre de verre - Usage expert : base en acier zingué autres sections et courbe rigide en aluminium
VOILES	7 formats au choix : de 130 x 50 cm à 450 x 85 cm
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Supralon* - Trilobé* - Markelon - Spun - Recto verso - Éco-Supralon* - Éco-Markelon - Éco-Spun  > Voir caractéristiques guide des matières page 152
FINITIONS	- Fourreau élastique haute résistance et sangle Velcro® et mousqueton - Ourlets double piqûres (sauf pour le Markelon)
FIXATIONS	Pied à poser, à lester ou à planter
OPTION	 Sac de transport avec bandoulière Convient pour tous les formats.
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire ou par lot - Voile conditionnée séparément




GAMME FUNLINE®

LEAF LINE® ET ATLAS



1 LEAF LINE

2 ATLAS





Intérieur
extérieur



Matériau non feu
possible*



Montage
sans outil



Visibilité
double face
possible



Temps
de montage



Montage
ultra-facile



Moyen
de transport

	1 LEAF LINE	2 ATLAS
POINTS FORTS	- Structure légère et robuste qui se monte et se démonte facilement - Ø 28 mm : résistance renforcée - Mâts disponibles en aluminium et en acier selon le type d'usage : fréquent, intensif ou expert. - Ourlets double piqûres (hors Markelon) : durabilité de la voile accrue	
STRUCTURES	3 formats au choix de 2 à 4 mètres - Ø 28 mm - De 3 à 5 éléments emboîtables, verrouillés par cliquet - Usage fréquent : aluminium brut - Usage intensif : base en acier zingué, autres sections en aluminium brut	3 formats au choix de 2,30 à 4,50 mètres - Ø 28 mm
VOILES	3 formats 150 x 60 cm - 230 x 90 cm - 340 x 90 cm	3 formats 135 x 85 cm - 250 x 85 cm - 370 x 85 cm
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	Supralon* - Trilobé* - Markelon - Spun - Recto verso Éco-Supralon* - Éco-Markelon - Éco-Spun  > Voir caractéristiques guide des matières page 152	
FINITIONS	- Fourreau élastique haute résistance - Sangle Velcro® et mousqueton - Ourlets double piqûres (sauf pour Markelon)	- Fourreau de sangle polyester - Sangle Velcro® et mousqueton - Ourlets double piqûres (sauf pour Markelon)
FIXATIONS	Pied à poser, à lester ou à planter	
OPTION	 Sac de transport avec bandoulière adapté à tous les formats d'oriflammes	
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire ou par lot - Voile conditionnée séparément	



GAMME BEACH LINE®


Recto verso possible
jusqu'au Medium Beach XL



VOILES	130 x 50 cm	170 x 50 cm	170 x 70 cm	230 x 50 cm	230 x 70 cm	330 x 70 cm	350 / 450 x 85 cm
--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------------

Mâts diamètre 28 mm

	USAGE FRÉQUENT aluminium + fibre de verre				✓		
	USAGE INTENSIF acier zingué + aluminium + fibre de verre				✓		
	USAGE EXPERT acier zingué + aluminium + courbe rigide en aluminium						✓
	Sac de transport > convient pour tous les formats de mâts				✓		



8 qualités de mailles au choix,
dont 3 Éco-Friendly :



- Supralon
- Trilobé
- Markelon
- Spun
- Recto verso
- Éco-Supralon
- Éco-Markelon
- Éco-Spun

3 bases au choix :

- 1 Usage fréquent : **Aluminium brut**
- 2 Usage intensif* : **Acier zingué**
- 3 Usage expert* : **Acier zingué**

*sur modèles compatibles

Une large gamme de fixations




Nous proposons
également des sacs à
dos porte-oriflammes.



GAMME LEAF LINE® ET ATLAS


Recto verso possible pour Mini Leaf, Medium Leaf et Mini Atlas



VOILES	150 x 60 cm	230 x 90 cm	340 x 90 cm	135 x 85 cm	250 x 85 cm	370 x 85 cm
--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Mâts diamètre 28 mm

USAGE FRÉQUENT aluminium	✓
USAGE INTENSIF acier zingué + aluminium	



8 qualités de mailles au choix,


dont 3 Éco-Friendly :

- Supralon
- Trilobé
- Markelon
- Spun
- Recto verso
- Éco-Supralon
- Éco-Markelon
- Éco-Spun

2 bases au choix :

Usage fréquent : **Aluminium brut**

Usage intensif : **Acier zingué**



Une large gamme de fixations

SIGNALÉTIQUE AUTOMOBILE

Nous vous apportons également des solutions de communication pré-définies pour vous faire gagner du temps.

Augmentez votre visibilité en quelques clics grâce à nos supports de communication pensés pour vous.

Nous vous proposons des visuels imprimés sur la thématique des métiers de l'automobile.

Quelques exemples de pavillons :

De très nombreux visuels standards sont disponibles ici




FIXATIONS GAMME FUNLINE®

DES SOLUTIONS POUR TOUS TYPES
DE TERRAINS ET DE VENTS

FIXATIONS À POSER

LES PLATINES pour BEACH LINE®, LEAF LINE® et ATLAS - Ø 28 mm - Pour mât jusqu'à 2,80 m


	Platine 20 x 20 cm - 1,60 kg Acier peint, épaisseur 3 mm		Plaque additionnelle 40 x 40 cm - 6,40 kg
	Platine 30 x 30 cm - 2,30 kg Acier peint, épaisseur 3 mm		
	 Platine 40 x 40 cm - 6,80 kg Acier peint, épaisseur 5 mm		Option sac de transport pour tous les formats de platines

LES CROISILLONS pour BEACH LINE®, LEAF LINE® et ATLAS - Ø 28 mm

	 Pour mât jusqu'à 3,40 m Croisillon 100 x 100 cm - 11 kg Acier peint	 Pour toute hauteur de mât Croisillon 100 x 100 cm - 16,5 kg Acier peint

LES PIEDS DE PARASOL pour BEACH LINE®, LEAF LINE® et ATLAS - Ø 28 mm

Pour mât jusqu'à 3 m

	Pied parasol 45 x 45 cm 17 litres à remplir Blanc ou gris au choix
	Pied parasol Ø 40 cm - 20 kg Béton gainé de plastique avec poignée Blanc ou gris au choix Système Be Fun en option

Pour mât jusqu'à 5 m

	 Pied parasol - Ø 50 cm - 40 kg Béton gainé de plastique gris avec roulettes
	Pied parasol - 50 L Plastique gris Système Be FUN en option

LA PLATINE ROBUSTO® pour BEACH LINE®, LEAF LINE® et ATLAS - Ø 28 mm

Pour toute hauteur de mât

 Platine Robusto® 50 x 50 cm Avec 2 roulettes et 2 pieds Lest en béton gainé de plastique gris Livrée avec 2 lests - 60 kg au total Pour mât Ø 28 mm Montage avec clé fournie	 Lest supplémentaire 25 kg	 Barre de manœuvre pour déplacement
--	--	--

FIXATIONS À LESTER SOUS LA ROUE DU VÉHICULE POUR TOUTE HAUTEUR DE MÂT

Pour BEACH LINE®, LEAF LINE® et ATLAS - Ø 28 mm

Pour véhicules légers et lourds

	Pied Autocal Acier peint Avec adaptateur Ø 28 mm
---	---

FIXATIONS À PLANTER, À VISSER DANS SOLS MEUBLES (TERRE, SABLE, NEIGE)

Pour BEACH LINE®, LEAF LINE® et ATLAS - Ø 28 mm

Pour mât jusqu'à 3 m

	Groundspike 60 cm - 1,50 kg Embase en acier peint + polyzinc		Tire-bouchon 60 cm - 1,50 kg Acier zingué Livré avec bague et barre de serrage
			Manchon Ø 22 mm Acier galvanisé Longueur 100 mm

Pour toute hauteur de mât

	Groundspike 90 cm - 3,50 kg Embase en acier peint + polyzinc
	Tire-bouchon 60 cm - 1,50 kg Acier zingué Livré avec bague et barre de serrage
	Manchon Ø 22 mm Acier galvanisé Longueur 100 mm


FIXATIONS MURALES

FIXATION MURALE RECTANGULAIRE
Pour mât jusqu'à 3 m

	Platine acier épaisseur 4 mm, Dim 70 x 150 mm avec tube 35 x 1,5, Longueur 200 mm soudé à 30° Système Be FUN de série Zingage et thermolaquage RAL 9010 Brillant
---	---

SYSTÈME Be FUN®

Il vous garantit des voiles
toujours dans le vent !



GAMME FUNLINE®

FORMATS XXL : EVEREST ET JUMBO





Intérieur
extérieur



Matière non feu
possible*



Temps
de montage



Montage
facile



Moyen
de transport

	1 EVEREST	2 JUMBO
POINTS FORTS	Plus de 6 m ² d'impression : une visibilité de très loin garantie	
MÂT	7 m - Ø 45 mm	6,50 m - Ø 45 mm
	- De 5 à 6 éléments télescopiques, verrouillés par cliquet - En aluminium anodisé surmonté d'un embout en polycarbonate	
VOILE	540 x 120 cm	540 x 120 cm
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Supralon* - Trilobé* - Markelon - Éco-Supralon* - Éco-Markelon  > Voir caractéristiques guide des matières page 152	
FINITIONS	Fourreau de sangle polyester	- Fourreau élastique haute résistance - Sangle Velcro® et mousqueton - Ourlets double piqûres (sauf pour le Markelon)
FIXATIONS	Fixations à poser	
	 Caisse à mât grand format Lestage conseillé Lot de 4 bidons à lester	
	 Pied parasol 50 litres	
	 Platine Robusto® 50 x 50 cm livrée avec 4 lests - 110 kg au total Lest supplémentaire - 25 kg	
	 Barre de manœuvre pour déplacer votre platine Robusto®	
	Fixations à lester sous la roue du véhicule	
	 Pied Autocal résine XL avec adaptateur pour véhicules lourds	
	 Pied Autocal acier XL	
	Fixations à planter, visser dans sols meubles (terre, sable, neige)	
	 Fourreau	
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire ou par lot - Voile conditionnée séparément	


PANNEAUX D'HABILLAGE DE FAÇADES

Le champ des possibles est illimité pour habiller et **personnaliser** les façades de vos commerces, restaurants, entreprises, etc.


Enseigne bandeau, enseigne drapeau, caisson, lettrage en relief, nous offrons la possibilité de vous démarquer avec **une taille, une forme originale** (ronde, ovale, complexe, lettrage en relief) **100% sur mesure** et de nombreuses options.

Les 2 matières stars ★ les plus fréquemment utilisées pour les panneaux d'habillage de façades, sont l'aluminium composite et le PVC expansé.


Nos matières rigides sont présentées de manière détaillée, avec leurs caractéristiques et leurs points forts, dans le Guide des matières en page 152



**1 ALUMINIUM
COMPOSITE**



**2 PVC
EXPANSÉ**



3 MÉTAL
Nous consulter



Ces panneaux peuvent être réalisés dans d'autres matières - Eco-Friendly ou non - et finitions qui présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique. Chaque matière et chaque finition présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique.

Nos chargés de projets vous conseilleront dans le choix de la matière la plus adaptée à votre attente, vos contraintes, votre environnement, vos préoccupations environnementales, etc.



Confiez-nous la fabrication et la pose de vos panneaux

Nous pouvons réaliser vos panneaux, avec ou sans structure (bois, métal, etc.)
Nous intervenons sur toute la France pour le survey et la pose.



Autres matières, Eco-Friendly ou non, nous consulter.	1 ALUMINIUM COMPOSITE	2 PVC EXPANSÉ
POINTS FORTS	- Rendu visuel de haute qualité - Rigide - Stable - Résistant en extérieur	- Léger - Excellent rapport qualité/prix - Multi-épaisseurs
FINITIONS	- Découpe à la forme - Lamination anti-UV - Perçage - Pose de clips de fixation, bandes Velcro® - Rainurage - Aspect brossé	- Découpe à la forme - Lamination UV - Perçage - Pose de clips de fixation, bandes Velcro®
MISE EN VOLUME	Pliage à 90°	Possibilité d'assemblage par collage, pliage à chaud



PANNEAUX IMMOBILIERS & DE CHANTIER

Le **champ des possibles est illimité** en matière de **signalétique immobilière et de chantier, petit ou très grand format, montée ou non sur structure**.

Nous offrons la possibilité de vous démarquer avec **une taille, une forme originale** (ronde, ovale, complexe, lettrage en relief) **100% sur mesure**, une impression **recto seul ou recto verso** et de nombreuses options.

Panneaux immobiliers


Le panneau immobilier est un panneau publicitaire **économique, léger, résistant aux intempéries, facile à installer** et adapté à une **exposition extérieure**.

Panneaux de chantier


Le panneau de chantier est un support d'affichage utilisé par les métiers de la construction, du BTP et de l'immobilier. Il offre **une grande surface de communication, visible de loin et un excellent rapport visibilité / prix**.

Les 3 matières stars ★ les plus fréquemment utilisées, sont l'aluminium composite, le PVC expansé et le polypropylène alvéolaire.


Nos matières rigides sont présentées de manière détaillée, avec leurs caractéristiques et leurs points forts, dans le Guide des matières en page 152



1 ALUMINIUM
COMPOSITE



2 PVC EXPANSÉ



3 POLYPROPYLENE
ALVÉOLAIRE



Ces panneaux peuvent être réalisés dans d'autres matières - Éco-Friendly ou non - et finitions qui présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique. Chaque matière et chaque finition présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique.

Nos chargés de projets vous conseilleront dans le choix de la matière la plus adaptée à votre attente, vos contraintes, votre environnement, vos préoccupations environnementales, etc.



Confiez-nous la fabrication et la pose de vos panneaux

Nous réalisons vos panneaux de A à Z : survey, réception des fichiers, **fabrication des panneaux et des structures en bois, scellement en béton et pose, partout en France.**

Autres matières, Eco-Friendly ou non, nous consulter.	1 ALUMINIUM COMPOSITE	2 PVC EXPANSÉ	3 POLYPROPYLÈNE ALVEOLAIRE
POINTS FORTS	- Rendu visuel de haute qualité - Rigide - Stable - Résistant en extérieur	- Léger - Excellent rapport qualité/prix - Multi-épaisseurs	- Economique - Léger - Résistant en extérieur - Facile à installer - Multi-épaisseurs
FINITIONS	- Découpe à la forme - Lamination anti-UV Perçage - Pose de clips de fixation, bandes Velcro® - Rainurage - Aspect brossé	- Découpe à la forme - Lamination UV - Perçage - Pose de clips de fixation, bandes Velcro®	- Découpe à la forme - Perçage - Pose d'œilletons, clips de fixation, bandes Velcro®
MISE EN VOLUME	Pliage à 90°	Possibilité d'assemblage par collage, pliage à chaud	Se transforme facilement pour créer un panneau en volume



CADRES EN STRUCTURE TUBES ALUMINIUM

POUR BÂCHE TENDUE TOUS FORMATS

En version murale ou à poser au sol, les cadres d'affichage en structure tubes aluminium sont la solution adaptée pour optimiser la visibilité de votre entreprise, magasin, ou de vos événements.

Grâce au système de raccords tubulaires, **configurez vos cadres selon vos besoins. Très résistants**, nos cadres en tubes aluminium sont conçus pour une **utilisation longue durée, extérieure et intérieure**.


La bâche se fixe sur le cadre grâce à des œilletons et sandows.

Qu'il s'agisse d'un **cadre mural**, d'une **structure à poser au sol** ou d'un **affichage mobile**, nos produits sauront répondre à vos attentes.

Ils **allient efficacité, design et résistance**.

VERSION MURALE

Pour support bardage ou mur plein




- **MONTAGE RAPIDE & FACILE**
La clé Allen fournie permet de monter et démonter le cadre rapidement et facilement.
- **BÂCHE INTERCHANGEABLE**
Il suffit de décrocher la bâche à l'aide des sandows pour la changer.
- **STRUCTURE MODULABLE**
Structure modulable (dimensions) à volonté grâce aux tubes et raccords interchangeables

VERSION À POSER AU SOL

De nombreuses possibilités de structures sur mesure : nous consulter.

4 exemples :




Cadre d'affichage mobile

Fixation au sol : à lester ou non (sac sable ou autre non fournis)




Cadre d'affichage fixe

Fixation au sol : à pitonner sur sol dur (pitons non fournis)



Cadre d'affichage incliné

Fixation au sol : à lester ou non (sac sable ou autre non fournis)



Cadre d'affichage bas fixe

Fixation au sol : à poser au sol avec ou sans lestage (sac sable ou autre non fournis) ou à pitonner sur sol dur.

Recto verso possible en PVC blockout. Nous consulter.



Extérieur



Matière non feu possible*



Temps de montage



Montage technique



Moyen de transport



Structure ultra-résistante



Installation et pose possibles par nos équipes

POINTS FORTS	- Visible de loin - Simple à monter et modulable à volonté - Robuste - Alternative à l'enseigne classique (version murale) - Possibilité de commander la solution complète - structure et bâche imprimée - ou la bâche seule.
DIMENSIONS	- Formats sur mesure : nous consulter
STRUCTURE	- Tubes en aluminium diamètre 42 mm - Coudes à 90°, pièces de connexion et brides de fixation en acier galvanisé
FINITIONS	- Ourlet 5 cm sur le pourtour - Œillets aux 4 coins + tous les 30 cm - Sandows noirs 8 mm fournis - Clé Allen fournie
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- PVC* - PVC Mesh* - Fairlyn Mesh* > Voir caractéristiques Guide des matières page 152
CONDITIONNEMENT	Unitaire



Confiez-nous l'installation, la pose la maintenance de vos supports vis




EUROTENDEURS

EUROTENDEURS POUR FIXATION MURALE

Solution pérenne de communication, originale, élégante et impactante.

L'eurotendeur se compose de deux potences, à fixer parallèlement ou perpendiculairement à la façade. Son kakémono est maintenu, à l'aide de fourreaux, en parties haute et basse, assurant un tendu parfait du visuel.





Extérieur



Matière non feu possible*



Visibilité double face possible



Temps de montage 60 min



Montage technique



Moyen de transport



Structure ultra-résistante



Installation et pose possibles par nos équipes

POINTS FORTS	- Visible de loin sans encombrer le sol - Grandes résistance et durabilité : fixations traitées anti-corrosion et kakémono en bâche PVC - Visuel recto verso (identiques ou différents) ou recto seul - Kakémono interchangeable selon vos besoins - Laquage en teinte RAL possible : nous consulter
STRUCTURE	Structure en acier, traitée anti-corrosion et peinte 2 eurotendeurs comprenant chacun : - 2 potences soudées sur une platine - 2 potences réglables grâce aux tiges filetées
DIMENSIONS	Potence hors tout : 83 cm Platine : 20 x 20 cm
TEINTES FIXATIONS	- Gris aluminium (RAL 9006) - Gris anthracite (RAL 7016) - Autres teintes RAL sur demande
FORMAT KAKÉMONO CONSEILLÉ	H 200 x 69 cm H 300 x 69 cm Sur mesure possible dans la limite de 69 cm en largeur et 300 cm en hauteur
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- PVC* (impression recto seule) - PVC Blockout* (impression recto et verso) - PVC Mesh* (impression recto seule) - Fairlyn Mesh* (impression recto seule) - Éco-Blockout* (impression recto et verso)  > Voir caractéristiques Guide des matières page 152
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire ou par lot - Livré avec notice - Kakémono conditionné séparément - Visserie pour la pose non fournie



Confiez-nous l'installation, la pose et la maintenance de vos supports visuels.

EUROTENDEURS


EUROTENDEURS POUR FIXATION AU SOL

L'eurotendeur se compose de deux potences verticales à sceller au sol. Son kakémono est maintenu à l'aide de fourreaux, à gauche et à droite, assurant un tendu parfait du visuel.

La structure permet un affichage recto seul ou recto verso. La banderole sur eurotendeurs offre une **grande surface de communication** fixe et apporte **une grande visibilité**, réel atout pour mettre en avant une entreprise, un événement ou une offre commerciale.

Une fois la structure installée, le remplacement des banderoles s'effectue rapidement, pour une communication pérenne ou événementielle.

La possibilité d'assembler plusieurs eurotendeurs offre une **grande modularité** pour créer et délimiter des espaces, comme des terrasses de café, zones dans les centres commerciaux, etc.





Extérieur



Matière non feu possible*




Visibilité double face possible



Temps de montage 60 min



Montage technique



Moyen de transport



Structure ultra-résistante



Installation et pose possibles par nos équipes



POTEAU SIMPLE

POTEAU DOUBLE

POINTS FORTS	- Modulable : assemblage de plusieurs eurotendeurs avec banderoles de tailles identiques ou différentes - Grandes résistance et durabilité : fixations traitées anti-corrosion et kakémono en bâche PVC - Visuel recto verso (identiques ou différents) ou recto seul - Banderoles facilement interchangeables - Laquage en teinte RAL possible : nous consulter	
COMPOSITION KIT	1 poteau réglable grâce aux tiges filetées	2 poteaux réglables grâce aux tiges filetées
DIMENSIONS PLATINE	20 x 20 cm	
HAUTEUR DES POTEAUX	90 cm	
TEINTES FIXATIONS	Gris anthracite (RAL 7016)	
FORMAT BANDEROLE CONSEILLÉ	H 80 cm - Longueur maximum 300 cm Format sur mesure possible dans la limite de 300 cm en longueur et 80 cm en hauteur	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- PVC* (impression recto seule) - PVC Blockout* (impression recto et verso) - PVC Mesh* (impression recto seule) - Fairlyn Mesh* (impression recto seule) - Éco-Blockout* (impression recto et verso)  > Voir caractéristiques Guide des matières page 152	
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire ou par lot - Banderole conditionnée séparément - Visserie pour la pose non fournie	




Confiez-nous l'installation, la pose et la maintenance de vos supports visuels.

SÉPARATEURS D'ESPACE

Solution idéale pour délimiter les espaces de vos terrasses, entrées d'hôtels, showrooms, accueils, files d'attente, mais aussi pour les salons, évènements et zones V.I.P, les séparateurs d'espace répondront à toutes vos attentes de façon qualitative et esthétique.

Le séparateur est composé d'une **structure en acier traitée anti-corrosion** et d'une toile en PVC entièrement **personnalisable au recto et au verso**.

Il suffit d'en assembler plusieurs pour délimiter vos espaces **en extérieur comme en intérieur** en toute simplicité.





Intérieur
extérieur



Matière non feu
possible*



Montage
sans outil



Visibilité
double face possible



Temps
de montage



Montage
facile



Moyen
de transport



Structure
ultra-résistante



POINTS FORTS	- Stable - Personnalisation - recto seul, ou recto verso - visuels identiques ou différents - Toile facilement interchangeable selon vos besoins - Facile à installer et à assembler - Modulable : nombre infini de configurations - Robuste : structure traitée pour résister aux intempéries et toile PVC 650 g haute qualité imprimée en haute définition
DIMENSIONS DU VISUEL	81 x 140 cm
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- PVC Blockout* - Éco-Blockout* 
STRUCTURE	- 2 poteaux hauteur 100 cm - 2 platines de diamètre 40 cm - 2 traverses, haute et basse, d'une longueur de 150 cm - Acier protégé anti-corrosion, finition brillante RAL noir 9005
FINITIONS	Fixation du visuel par un système de fourreau en haut et en bas
STOCKAGE	Peu encombrant une fois rangé dans son étui individuel en carton réutilisable
CONDITIONNEMENT	Kit (structure et toile enroulée)

HABILLAGES BARRIÈRES



Vos barrières de sécurité et de chantier sont des supports que nous habillons pour diffuser vos messages et véhiculer votre image.

Les habillages de barrières **allient donc marketing et fonctionnalité**.

HOUSSES DE BARRIÈRES DE TYPE VAUBAN

Nous proposons deux modèles de housses :

- **Modèle banderole « Cavalier »**, à poser à cheval sur la barre transversale haute de la barrière et à attacher en bas.
- **Modèle housse intégrale**, qui recouvre intégralement la barrière pour une allure élégante.



	BANDEROLE « CAVALIER »	HOUSSE INTÉGRALE
POINTS FORTS	- Double impact visuel avec ses faces avant et arrière - Visuels interchangeables selon vos besoins - Facile et rapide à poser et à changer	- Esthétique : recouvre l'entièreté de la barrière - Double impact visuel avec ses faces avant et arrière - Housse interchangeable selon vos besoins - Facile et rapide à poser et à changer
FORMATS	2 formats pré-définis : Format « universel » adapté à la plupart - Des barrières Vauban de format 2 m x 0,80 m à plat : 2 m x 1,68 m à cheval : 2 m x 0,84 m - Des barrières Vauban de format 2,50 m x 0,80 m à plat : 2,50 m x 1,68 m à cheval : 2,50 m x 0,84 m Sur mesure possible : nous consulter	2 modèles : - Pour barrière 2 m x H 0,80 m - Pour barrière 2,50 m x H 0,80 m La position des Velcro® est variable selon la position des crochets de la barrière Sur mesure : Nous pouvons également réaliser vos housses 100% sur mesure, ajustées au plus près à vos barrières, avec les coins arrondis cousus et les finitions de votre choix. Nous consulter.
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- PVC* - Fairlyn Mesh* - Display* - Éco-Display*  Voir caractéristiques Guide des matières page 152	- Display* - Éco-Display*  Voir caractéristiques Guide des matières page 152
FINITIONS	- Pour les banderoles textiles : sangle de renfort au dos sur le pourtour, œillets aux 4 coins et tous les 30 cm - Pour les banderoles PVC : ourlets thermosoudés, œillets aux 4 coins et tous les 30 cm - Finition sur mesure possible	- Angles biseautés - Côtés : alternance d'ouvertures et de fermetures en Velcro® (cousu mâle et femelle de part et d'autre) pour laisser passer les crochets de la barrière - La position précise des crochets devra nous être communiquée pour la pose des Velcro®
POSE	Banderole à attacher en bas à l'aide de colliers de fixation, non fournis	Housse à poser sur la barrière et à attacher à l'aide des pattes de Velcro®
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire	



Intérieur
extérieur



Matériau non feu
possible*



Montage
sans outil



Visibilité double
face possible



Temps
de montage




Montage
ultra-facile




Moyen
de transport

BANDEROLES POUR BARRIÈRES DE TYPE HÉRAS



Ourlets thermo
soudés + œillets
tous les 30 cm



POINTS FORTS	- Grande surface de personnalisation - Matériaux adaptés à un grand format (maille ajourée) - Bannière interchangeable selon vos besoins
FORMATS	Format pré-défini : 3,30 x H 1,70 m adapté au format standard de la barrière Héras (3,50 x H 1,70 m) Sur mesure : Nous consulter
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- PVC* - Fairlyn Mesh* - Markelon - Éco-Markelon  Voir caractéristiques Guide des matières page 152
FINITIONS	- Pour les banderoles textiles : sangle de renfort au dos sur le pourtour, œillets aux 4 coins et tous les 30 cm - Pour les banderoles PVC : ourlets thermosoudés, œillets aux 4 coins et tous les 30 cm
POSE	Bannière à attacher à l'aide de colliers de fixation, non fournis
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire



GUIRLANDES ET DRAPEAUX À AGITER

GUIRLANDES AVEC FANIONS

Guirlande avec fanions FRANCE



Guirlande avec fanions UE



Guirlande avec fanions EUROPE




Guirlande avec fanions MULTI-NATIONS



	GUIRLANDE AVEC FANIONS FRANCE	GUIRLANDE AVEC FANIONS UE	GUIRLANDE AVEC FANIONS EUROPE	GUIRLANDE AVEC FANIONS MULTI-NATIONS*
DIMENSIONS	Guirlande de 10 m avec fanions de 20 x 30cm			
NOMBRE DE FANIONS	26 fanions France	27 fanions pays d'Europe + 1 fanion UE	26 fanions Europe	26 fanions multi-nations*
MATIÈRE Les matières non feu sont repérables par *	Polyéthylène			

*Assortiment aléatoire de fanions. **Pour toute demande particulière, nous consulter.**

DRAPEAUX À AGITER



DRAPEAUX PERSONNALISABLES

France, Europe et Pays de l'union Européenne

	DRAPEAUX PERSONNALISABLES France, Europe et Pays de l'union Européenne		
DIMENSIONS	30 x 45 cm Hampe en bois de 63 cm	10 x 15 cm	20 x 30 cm (jusqu'à épuisement du stock)
MATIÈRES	Tissu	Polypropylène	Polyéthylène
Les matières non feu sont repérables par *			
CONDITIONNEMENT		Par sachet de 10 ou de 100	

GUIRLANDES MULTICOLORES

Longueur : 10 mètres

Guirlandes triangles



Guirlandes écussons



Guirlandes queue de pie

	DÉTAIL	MATIÈRES
GUIRLANDES TRIANGULAIRES	20 triangles de de 22 x 40 cm	Polyéthylène
	26 triangles de 20 x 30 cm	
	20 triangles de 20 x 30 cm	Papier ignifugé
GUIRLANDES ÉCUSSENS	26 écussons de 20 x 30 cm	Polyéthylène
GUIRLANDES QUEUE DE PIE	26 queues de pie de 20 x 30 cm	

OFFICIELS NATIONAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



	DRAPEAUX BRODÉS avec hampe (220 cm)	DRAPEAU DE CÉRÉMONIE avec hampe (220 cm)
DIMENSIONS	90 x 90 cm 90 x 100 cm	100 x 150 cm 80 x 120 cm
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	Tergal	Display ou Satinette > Voir Guide des matières page 152
FINITIONS	Broderie main de qualité	Imprimé en recto verso Fourreau de 7 cm à plat, frange dorée 8 cm sur 3 côtés, cordelette de suspension



PAVILLONS À HISSER
(220 cm)



DRAPEAUX
avec hampe (Ø 20 mm)


DIMENSIONS	60 x 90 cm	150 cm
	80 x 120 cm	200 cm
	100 x 150 cm	200 cm
	120 x 180 cm	250 cm
	150 x 225 cm	250 cm
	200 x 300 cm	-
	300 x 450 cm	-
	400 x 600 cm	-
MATIÈRE Les matières non feu sont repérables par *	Supralon	
FINITIONS	À hisser sur mât, finition sangle et 2 anneaux	Monté sur hampe gainée bleue, clous et lance dorés



BAUDRIER
ÉTUI DE
RANGEMENT
Longueur max 90 cm



HAMPE EN
BOIS VERNIS
220 cm en 2 parties
Ø 32 mm



SOCLES EN BOIS VERNIS



SUPPORT DE
MÂT DE CÉRÉMONIE

Platine ronde initiale* Ø 350 mm
Platine demi-lune* Ø 350 mm
Tube Ø 35 mm - longueur 200 mm
Finition thermo-laquée RAL 9005 mat

	Forme
1 trou	Rond Ø 290 mm
2 trous	
3 trous	
4 trous	Rectangulaire 400 x 215 mm
5 trous	




ORIFLAMME

Livré avec tourillon bois
et drisse de suspension

120 x 40 cm
150 x 50 cm
200 x 50 cm
240 x 60 cm
300 x 80 cm

Matière : Supralon
> Voir Guide des
matières page 152



GUIRLANDE

26 fanions de 20 x 30 cm
10 m de longueur

Matière : Polyéthylène




ÉCHARPE TRICOLE

Taille ajustable 180 - 200 cm
Couleur or, pour le maire
Couleur argent, pour les adjoints
Matière : Polyester



KIT ÉCOLE

1 écusson
Liberté Egalité Fraternité
1 drapeau français
1 drapeau européen
Drapeaux au format 60 x 90 cm
Matière : Supralon
> Voir Guide des matières page 152



DRAPEAUX À AGITER

Drapeau collé sur hampe plastique
10 x 15 cm en polypropylène
20 x 30 cm en polyéthylène



Autres nations
disponibles sur l'e-shop :
www.faber-france.fr



LAMBREQUIN TRICOLE

Laizes 80 et 100 cm
Matière : Supralon
> Voir Guide des matières page 152

NOUVEAU

SUPPORTS DE MÂT AVEC PLATINE

10 x 10 x H 110 cm
Platine : 30 x 30 cm



OFFICIELS NATIONAUX

PROVINCES




Alsace




Angoumois




Anjou




Artois



Aunis



Auvergne



Béarn




Berry



Bourbonnais



Bourgogne



Bretagne



Catalan



Champagne



Comté-de-Foix



Comté-de-Nice



Comté-Venaissin



Corse



Dauphiné



Flandres



Franche-Comté



Gascogne



Guadeloupe



Guyane




Guyenne



Île-de-France



Languedoc



Limousin



Lorraine




Lyonnais



Maine



Marche



Martinique



Navarre



Nivernais




Normandie



Orléanais



Pays-Basque



Picardie



Poitou



Provence Lys



Provence à bandes



Québec



Réunion



Roussillon



Saintonge



Savoie




Touraine

RÉGIONS ADMINISTRATIVES MÉTROPOLITAINES



SPÉCIAUX




	PAVILLONS À HISSER (sans hampe)	DRAPEAUX avec hampe (Ø 20 mm)
DIMENSIONS	60 x 90 cm	150 cm
	80 x 120 cm	200 cm
	100 x 150 cm	200 cm
	120 x 180 cm	250 cm
	150 x 225 cm	250 cm
	200 x 300 cm	-
MATIÈRE Les matières non feu sont repérables par *	Supralon > Voir Guide des matières page 152	
FINITIONS	Sangle et 2 anneaux	Monté sur hampe gainée bleue, clous et lance dorés

OFFICIELS INTERNATIONAUX

DRAPEAU OU PAVILLON

Le drapeau est cloué sur une hampe en bois de diamètre 20 mm. La hauteur de la hampe varie en fonction du format du drapeau.

Le pavillon est destiné à être hissé sur un mât fixe ou sur un mât mobile. Le pavillon dispose d'une sangle cousue sur la partie gauche et de 2 anneaux destinés à y fixer la drisse.



Drapeau

Pavillon

EUROPE



> Voir page détaillée des guirlandes 132




	ORIFLAMMES Livré avec tourillon bois et drisse de suspension	PAVILLONS À HISSER (sans hampe)	DRAPEAUX avec hampe (Ø 20 mm)	DRAPEAUX À AGITER
DIMENSIONS	120 x 40 cm 150 x 50 cm 240 x 60 cm	60 x 90 cm	Pavillon 60 x 90 cm / Hampe 150 cm	10 x 15 cm 20 x 30 cm
		80 x 120 cm	Pavillon 80 x 120 cm / Hampe 200 cm	
		100 x 150 cm	Pavillon 100 x 150 cm / Hampe 200 cm	
		120 x 180 cm	Pavillon 120 x 180 cm / Hampe 250 cm	
		150 x 225 cm	Pavillon 150 x 225 cm / Hampe 250 cm	
		200 x 300 cm	-	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	Supralon > Voir Guide des matières page 152			- Polypropylène - Drapeau collé sur hampe plastique

PAYS D'EUROPE



	PAVILLONS À HISSER (sans hampe)	DRAPEAUX avec hampe (Ø 20 mm)
MATIÈRE & FINITIONS Les matières non feu sont repérables par *	Supralon S1 : confection bandes cousues S2 : impression sur textile	
DIMENSIONS	60 x 90 cm	150 cm
	80 x 120 cm	200 cm
	100 x 150 cm	200 cm
	120 x 180 cm	250 cm
	150 x 225 cm	250 cm
	200 x 300 cm	-
MONTAGE	Sangle et 2 anneaux	Sur hampe gainée bleue, clous et lance dorés

MULTI-NATIONS



	PAVILLON HORIZONTAL	PAVILLON VERTICAL	KAKÉMONOS
DIMENSIONS	100 x 150 cm 150 x 225 cm	270 x 140 cm	70 x 35 cm 140 x 70 cm
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	Supralon > Voir Guide des matières page 152		Satinette

OFFICIELS INTERNATIONAUX

PAYS DU MONDE





	PAVILLONS À HISSER (sans hampe)	DRAPEAUX avec hampe (Ø 20 mm)
MATIÈRE & FINITIONS Les matières non feu sont repérables par *	Supralon S1 : confection bandes cousues S2 : impression sur textile	
DIMENSIONS	60 x 90 cm	150 cm
	80 x 120 cm	200 cm
	100 x 150 cm	200 cm
	120 x 180 cm	250 cm
	150 x 225 cm	250 cm
	200 x 300 cm	-
MONTAGE	À hisser sur un mât	Sur hampe gainée bleue

DRAPEAUX D'INTÉRIEUR



SOCLES & MÂTS

Mâts en aluminium blanc, diamètre Ø 30 mm, hauteur 2 mètres, pommeau plastique noir, bague de serrage à vis, et socle en acier noir peint.

Socle 40 x 40 cm + 1 mât
Socle 25 x 33 cm + 3 mâts
Socle 33 x 33 cm + 12 mâts
Socle 33 x 33 cm + 16 mâts

Pavillon : taille conseillée 100 x 150 cm - en vente page 44



DRAPEAUX DE TABLE

GAMME CLASSIQUE

Pavillons nationaux en polyester 100 g/m²
10 x 15 cm.

Socle et mât de 30 cm en bois.

Pavillon - toutes nations

Socles avec 1 mât, 2 mâts, 3 mâts, 5 mâts, ou 15 mâts.



DRAPEAUX DE TABLE

GAMME EUROPRESTIGE

Pavillons nationaux en satin recto/verso,
10 x 15 cm.

Socle et mât de 30 cm en métal.

Pavillon France Europe & pays Européens*

Socles avec 1 mât, 2 mâts ou 3 mâts.

*autres pays nous consulter



DRAPEAUX DE TABLE

Décoratif, le drapeau de table **personnalisé** est l'élément de communication à **poser sur vos tables et comptoirs**. Il met en valeur les couleurs de votre marque, entreprise, organisation, évènement, etc.

GAMMES EUROPRESTIGE & PAVILLON

			
	MODÈLE EUROPRESTIGE	MODÈLE CLASSIQUE	
	Recto verso	Recto seul	Recto verso
FORMATS	H 10 cm x L 15 cm		
MATIÈRES	Polyester 450g	Polyester 100 g/m²	Polyester 450g
FINITIONS	- Fourreau textile, bords ourlet 1 aiguille - Recto verso par assemblage de faces, cousues dos à dos	- Fourreau textile avec cordelette, bords coupés à vif - Le visuel est visible au verso par transparence	- Fourreau textile, bords ourlet 1 aiguille - Recto verso par assemblage de faces, cousues dos à dos
MÂT ET SOCLE (H 30 cm)	Acier chromé, avec 1, 2 ou 3 mâts   	Bois vernis, avec 1, 2, 3, 5 ou 15 mâts     	
CONDITIONNEMENT	- Emballage en lot de 50 pièces, livrés non montés - Emballage en kits en option		

GAMME FUNLINE®

			
	LEAF	BEACH	ATLAS
	Recto ou recto verso selon matière		
MATIÈRES & FINITIONS Les matières non feu sont repérables par *	- Supralon* - Éco-Supralon*  - Recto verso 450 g/m²		
MÂT ET SOCLE (H 56 cm)	Acier laqué noir		
VOILE	- H 40 cm x L 20 cm - Fourreau en biais textile noir, bords coupés à vif		
CONDITIONNEMENT	- Emballage en lot de 5 pièces, livrés non montés - Emballage en kits en option		


ENCORE PLUS DE PRODUITS

Voici d'autres produits susceptibles de vous intéresser, à retrouver de manière détaillée dans d'autres univers. Et pour toute autre demande, consultez-nous !



BANDEROLES

Retrouvez ces produits page 12.



BANNERS OUTDOOR

Retrouvez ces produits page 16.



MURS D'IMAGE OUTDOOR

Retrouvez ces produits page 22.





- 88 PANNEAUX DE DÉCORATION
- 90 MURS D'IMAGE
- 92 STANDS PARAPLUIE
- 94 COMPTOIRS D'EXPOSITION
- 96 KAKÉMONOS À SUSPENDRE
- 98 TAPIS
- 100 MOBILIER PUBLICITAIRE
- 102 MANGE-DEBOUT & TABOURETS
- 104 CHILIENNES & CHAISES RÉALISATEUR
- 106 VOILES D'OMBRAGE
- 108 PARASOLS
- 112 POUFS LE TOUQUET
- 114 STRUCTURES SUSPENDUES
- 116 GUIRLANDES DE FANIONS PUBLICITAIRES
- 118 ENCORE PLUS DE PRODUITS



Habiller & décorer

PANNEAUX DE DÉCORATION


Le **champ des possibles est illimité** pour **personnaliser vos espaces**, dans votre entreprise, vos points de vente, hôtels, restaurants, lors d'évènements, de salons, etc. Nos panneaux **créent des lieux à votre image**, en **intérieur et extérieur**.

Nous offrons la possibilité de vous démarquer avec une taille, une forme originale (ronde, ovale, complexe, lettrage en relief) **100% sur mesure**, une impression **recto seul ou recto verso** et de nombreuses options.


Nous offrons la possibilité de vous démarquer avec une matière, une taille, une forme originale (ronde, ovale, complexe, lettrage en relief) **100% sur mesure**, une impression **recto seul ou recto verso** et de nombreuses options.

Les 3 matières stars ★ les plus fréquemment utilisées pour les panneaux de décoration, sont l'aluminium composite, le PMMA extrudé et le bois.

Nos matières rigides sont présentées de manière détaillée, avec leurs caractéristiques et leurs points forts, dans le Guide des matières en page 152



1 ALUMINIUM
COMPOSITE



2 PMMA
EXTRUDÉ



3 BOIS



Ces panneaux peuvent être réalisés dans d'autres matières - Eco-Friendly ou non - et finitions qui présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique. Chaque matière et chaque finition présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique.

Nos chargés de projets vous conseilleront dans le choix de la matière la plus adaptée à votre attente, vos contraintes, votre environnement, vos préoccupations environnementales, etc.




Confiez-nous la fabrication et la pose de vos panneaux

Nous pouvons réaliser vos panneaux, avec ou sans structure (bois, métal, etc.)
Nous intervenons sur toute la France pour le survey et la pose.



Autres matières, Eco-Friendly ou non, nous consulter.	1 ALUMINIUM COMPOSITE	2 PMMA EXTRUDÉ	3 BOIS
POINTS FORTS	- Rendu visuel de haute qualité - Rigide - Stable - Résistant	- Rigide - Très bonne qualité visuelle - Accentue la luminosité des couleurs - L'impression à l'arrière du panneau donne un effet de profondeur - Existe en incolore, blanc et teinté masse - Multi-épaisseurs	- Résistant - Durable - Naturel - Authentique - Multi-épaisseurs
FINITIONS	- Découpe à la forme - Lamination anti-UV - Perçage - Pose de clips de fixation, de bandes Velcro® - Rainurage - Aspect brossé	- Découpe à la forme - Perçage	- Découpe à la forme - Perçage
MISE EN VOLUME	Pliage à 90°	Pliage à chaud	Collage



CADRES VÉGÉTAUX


100% personnalisables, les cadres végétaux apporteront une **touche de nature**, en **intérieur**, dans votre entreprise, votre commerce, sur votre stand, etc., et ce sans entretien (sans arrosage, ni coupe).

Un procédé unique de conservation permet à ces cadres composés de mousse stabilisée de garder leur souplesse et leur couleur naturelle **de manière durable**, jusque 10 ans. **Nous consulter.**



PAPIER PEINT

pré-encollé ou à encoller




MURS D'IMAGE


Équipés de **housses personnalisables et interchangeables** qui **s'ajustent parfaitement aux structures**, nos murs d'image, encore appelés photocall, sont la solution idéale **modulable** pour votre **communication itinérante grand format**.

Ils offrent une **grande polyvalence d'utilisation** : stands d'exposition, showrooms, vitrines de magasin, création d'espace privés et de travail, fond de scènes, etc.

La qualité de leur structure, de la housse ajustée, la modularité qu'ils offrent avec leurs visuels interchangeables, leur **facilité de stockage**, de **transport et de montage/démontage** en font un **outil de communication à usage professionnel**.



MUR D'IMAGE DROIT




★
Format star !




MUR D'IMAGE INCURVÉ

Structure autoportante



Structure sur pieds



Nous proposons également des murs d'image destinés à un usage extérieur. Voir page 36.



Intérieur



Matière
non feu possible*



Montage
sans outil



Visibilité
double face possible



Temps
de montage




Montage
facile



Moyen
de transport

POINTS FORTS	Grandes polyvalences d'utilisation et modularité : Housse personnalisable, interchangeable, solution modulable pour communication grand format Recto seul ou recto-verso, avec visuels identiques ou différents - Usage professionnel : - Facilité de stockage, de transport, de montage/démontage - Qualité supérieure : - Structure et matières textiles de qualité, confection haut de gamme	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Display* - Éco-Display*  - Display Dos Noir* (opacité 100%) > Voir caractéristiques Guide des matières page 152	
STRUCTURE	- Aluminium anodisé - Structure tubulaire : éléments emboîtables verrouillés par cliquets	
FINITIONS	MUR DROIT : - Display & Éco-Display : fermeture zippée sur toute la longueur du bas de la housse - Display Dos Noir : fermeture zippée sur toute la longueur du bas et des côtés de la housse MUR INCURVÉ : - Display & Éco-Display : fermeture zippée sur tout le côté (sur toute la hauteur) - Display Dos Noir : fermeture zippée sur toute la longueur du bas et sur un des côtés de la housse	
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire - Conditionné dans son trolley de transport - Housse conditionnée séparément	
SAC DE TRANSPORT		Inclus : Le sac de transport à roulettes et poignée télescopique Le petit plus : Pratique, un kit « installation propre » composé d'une paire de gants, une bâche de protection à poser au sol et une clé Stanley est fournie dans le sac
EN OPTION	Spot LED spécialement conçu pour fournir un éclairage efficace, à faible consommation d'énergie et moindre impact environnemental, sur vos lieux d'exposition 	



STANDS PARAPLUIE

Le stand parapluie est un classique dans l'univers de l'évènementiel.

Disponible dans 3 tailles, il s'adaptait à l'utilisation souhaitée.


Le stand parapluie offre une **grande surface de communication personnalisée**.

La toile adaptée à la structure se fixe à l'aide de bandes Velcro®.

Léger, compact, facile, rapide à déployer et à ranger grâce à sa structure parapluie, il est la solution itinérante pour tous vos événements.



Arrière de la structure
Option : toile personnalisable
au verso de la structure




Structure
parapluie




3 CONFIGURATIONS

3 x 4




Configuration : 3 x 4 croisillons
H 230 x L 300 cm
Profondeur 30 cm

3 x 3



Configuration : 3 x 3 croisillons
H 230 x L 230 cm
Profondeur 30 cm

3 x 2



Configuration : 3 x 2 croisillons
H 230 x L 160 cm
Profondeur 30 cm





Intérieur



Matière
non feu possible*



Montage
sans outil



Temps
de montage



Montage
facile



Moyen
de transport

POINTS FORTS	- Visuel personnalisable recto seul ou recto verso et interchangeable selon vos besoins - Possibilité de commander la solution complète - structure et toile - ou la toile seule - Bon rapport qualité/prix - Facile à monter, sans outil et à transporter (sac de transport à roulettes fourni) - Faible encombrement lors du stockage
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Display* - Éco-Display*  > Voir caractéristiques Guide des matières page 152
STRUCTURE	- Aluminium laqué noir, pliable, clips autobloquants
SAC DE TRANSPORT	 Valise de transport à roulettes incluse
EN OPTION	 Spot LED spécialement conçu pour fournir un éclairage efficace, à faible consommation d'énergie et moindre impact environnemental, sur vos lieux d'exposition - 2 spots par stand sont recommandés
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire - Toile conditionnée séparément




COMPTOIRS D'EXPOSITION

DROITS ET INCURVÉS

Conçus pour **un usage polyvalent**, nos comptoirs d'exposition portables s'invitent à tous vos événements. Ils sont la formule idéale pour accueillir vos visiteurs ou pour vos conférences.


Nos deux modèles de comptoirs, droit et incurvé, **se personnalisent avec un visuel imprimé interchangeable**.

Une alternative Éco-Friendly est proposée pour la matière textile pour les deux modèles de comptoirs.




Vue intérieure, étagère incluse


1 COMPTOIR DROIT




Taille M




Taille L



Vue arrière



Corps du comptoir



Vue intérieure avec étagère en option

2 COMPTOIR INCURVÉ



Intérieur



Matière
non feu possible*



Montage
sans outil



Temps
de montage



Montage
ultra-facile



Moyen
de transport


	1 COMPTOIR DROIT	2 COMPTOIR INCURVÉ
POINTS FORTS	- Montage facile et rapide : 3 éléments à assembler, sans outil - Le visuel se fixe sur la structure à l'aide de bandes Velcro® - Visuel interchangeable selon vos besoins - Espace de rangement, avec étagère, à l'intérieur	- Extrêmement stable grâce à sa forme incurvée - Montage facile et rapide : 3 éléments à assembler, sans outil - Le visuel se fixe à l'aide de bandes Velcro® - Visuel interchangeable selon vos besoins - Espace de rangement à l'intérieur avec étagère en option
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Display* - Éco-Display*  > Voir caractéristiques Guide des matières page 152	
FINITIONS	- Structure aluminium laqué noir, pliable - Clips autobloquants, Velcro® - Plateau et tablette en bois stratifié noir - Toiles conditionnées séparément	- Structure : plateaux bois haut et bas, corps du comptoir en polypropylène - Plateau en bois stratifié noir - Toiles conditionnées séparément
OPTIONS		 Étagère intérieure
SACS DE TRANSPORT	 Inclus : Sac de transport à roulettes	 Inclus : Sacs de transport



Comptoir utilisé en extérieur
à usage événementiel
temporaire

KAKÉMONOS À SUSPENDRE

Simple, économique et grand classique de la communication intérieure, le kakémono à suspendre, est un affichage publicitaire rendu rigide par des baguettes en bois situées en haut et en bas de celui-ci. Il se suspend au plafond ou se fixe sur un mur grâce à sa drisse de suspension.





Intérieur



Matériau
non feu possible*



Montage
sans outil



Visibilité
double face possible



Temps
de montage



Montage
ultra-facile



Moyen
de transport

POINTS FORTS	- Bon rapport visibilité / prix - Installation rapide et facile - Logistique facile : léger, peu volumineux, livré enroulé - Recto seul ou recto - verso, avec visuels identiques ou différents - Livré monté - 5 matières, dont 2 Eco-Friendly
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Supralon* - Satinette* - Display* - Recto verso - Éco-Display*  - Éco-Supralon*  > Voir caractéristiques Guide des matières page 152
DIMENSIONS	- 3 formats standards (fourreaux compris) : - H 160 cm x L 50 cm - H 200 cm x L 80 cm - H 300 cm x L 100 cm - Sur mesure : nous consulter
FINITIONS	- Fourreaux haut et bas - 2 baguettes en bois et drisse de suspension - Bords à vif
CONDITIONNEMENT	- Livré monté et roulé - Emballage unitaire ou par lot



TAPIS

À vos dimensions, en découpe au format ou à la forme, nos tapis sont des supports de communication pour diffuser vos messages et véhiculer votre image.

Nos tapis **allient marketing et fonctionnalité.**

Ils sont **anti-poussière, antidérapants et lavables à 30°C.**

Nous proposons trois qualités de tapis :

- Économique
- Standard
- Premium

Modèle Economique :

Pour vos opérations commerciales et votre accueil évènementiel.



Modèles Standard et Premium :



Pour votre signalétique durable, votre accueil, vos tapis d'entrée.





Intérieur

Matière
non feu possible*

	ÉCONOMIQUE	STANDARD	PREMIUM																																				
POINTS FORTS	- À privilégier pour les grandes séries - À vos dimensions et formes (rondes, ovales, etc.) - Traité non-feu - Le plus léger : transport facile	- À privilégier pour les grandes séries - À vos dimensions et formes (rondes, ovales, etc.) - Traité non-feu	- Haute qualité - À partir d'une pièce - Traité non-feu - Eco-responsable : - sans PVC - 50% des fibres utilisées sont recyclées																																				
PASSAGE	Régulier		Intense																																				
COMPOSITION DES FIBRES Les matières non feu sont repérables par *	100% Polyamide*		100% Polyester*																																				
COMPOSITION DU DOS / BORDURE	Latex	Vinyl	Caoutchouc nitrile avec ou sans picot																																				
GRAMMAGES	1 180 g/m²	2 700 g/m²	2 900 g/m²																																				
BORDURE	Sans	Avec ou sans																																					
ASPECTS																																							
	Velours lisse	Velours fibres torsadées																																					
MINIMUM DE COMMANDE	50 m² par visuel		1 pièce																																				
IMPRESSION	Quadri		60 coloris proposés ou quadri																																				
ANTI-POUSSIÈRE	★★★★	★★★★	★★★★★																																				
ABSORBANT	★★★★	★★★★	★★★★★																																				
DIMENSIONS OPTIMALES (cm)	Sans bordure uniquement : 40 x 60 60 x 80 60 x 90 90 x 120 format max : 190 x 762	Avec bordure : 40 x 60 65 x 80 65 x 90 95 x 120 format max : 190 x 300 (bords inclus) Sans bordure : 40 x 60 60 x 80 60 x 90 90 x 120 format max : 185 x 765	<table><tr><th>Avec bordure :</th><th>Sans bordure :</th></tr><tr><td>60 x 85</td><td>60 x 85</td></tr><tr><td>75 x 85</td><td>75 x 85</td></tr><tr><td>85 x 115</td><td>85 x 115</td></tr><tr><td>85 x 150</td><td>85 x 150</td></tr><tr><td>85 x 300</td><td>85 x 300</td></tr><tr><td>115 x 180</td><td>115 x 180</td></tr><tr><td>115 x 200</td><td>115 x 200</td></tr><tr><td>115 x 240</td><td>115 x 240</td></tr><tr><td>115 x 250</td><td>115 x 250</td></tr><tr><td>115 x 300</td><td>115 x 300</td></tr><tr><td>150 x 200</td><td>150 x 200</td></tr><tr><td>150 x 240</td><td>150 x 240</td></tr><tr><td>150 x 250</td><td>150 x 250</td></tr><tr><td>150 x 300</td><td>150 x 300</td></tr><tr><td>200 x 200</td><td>200 x 200</td></tr><tr><td>200 x 300</td><td>200 x 300</td></tr><tr><td>format max : 200 x 550 (bord inclus)</td><td>format max : 195 x 550</td></tr></table>	Avec bordure :	Sans bordure :	60 x 85	60 x 85	75 x 85	75 x 85	85 x 115	85 x 115	85 x 150	85 x 150	85 x 300	85 x 300	115 x 180	115 x 180	115 x 200	115 x 200	115 x 240	115 x 240	115 x 250	115 x 250	115 x 300	115 x 300	150 x 200	150 x 200	150 x 240	150 x 240	150 x 250	150 x 250	150 x 300	150 x 300	200 x 200	200 x 200	200 x 300	200 x 300	format max : 200 x 550 (bord inclus)	format max : 195 x 550
	Avec bordure :	Sans bordure :																																					
60 x 85	60 x 85																																						
75 x 85	75 x 85																																						
85 x 115	85 x 115																																						
85 x 150	85 x 150																																						
85 x 300	85 x 300																																						
115 x 180	115 x 180																																						
115 x 200	115 x 200																																						
115 x 240	115 x 240																																						
115 x 250	115 x 250																																						
115 x 300	115 x 300																																						
150 x 200	150 x 200																																						
150 x 240	150 x 240																																						
150 x 250	150 x 250																																						
150 x 300	150 x 300																																						
200 x 200	200 x 200																																						
200 x 300	200 x 300																																						
format max : 200 x 550 (bord inclus)	format max : 195 x 550																																						
	Autres formats sur demande																																						
DÉCOUPES	À votre forme (rond, ovale...) sans bordure	À votre forme (rond, ovale...) avec ou sans bordure																																					

MOBILIER PUBLICITAIRE


Notre mobilier publicitaire offre une **large surface de personnalisation** contribuant à créer une ambiance à votre image dans vos halls d'accueils, sur vos stands, ou lors d'évènements.

Le canapé et le fauteuil sont composés d'une structure en bois et d'une mousse d'ameublement polyether.

La table est déhoussable et le visuel interchangeable selon vos besoins.

Les produits sont vendus à l'unité ou en kit.

2 CANAPÉ PRETORIA



3 TABLE SYDNEY

1 FAUTEUIL DOUALA

1 FAUTEUIL DOUALA



Intérieur



Matière
non feu possible*



Montage
sans outil



Visibilité double face
possible



Montage
facile




Moyen
de transport

	1 FAUTEUIL DOUALA	2 CANAPÉ PRETORIA	3 TABLE SYDNEY
POINTS FORTS	- Confortables (fauteuil et canapé) - 100% personnalisables - Livrés montés, prêts à être utilisés - Éléments vendus séparément ou en kit Détente* * Le kit Détente est composé d'un canapé Pretoria, de deux fauteuils Douala, et d'une table Sydney		
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Advertible®* - Simili-cuir > Voir caractéristiques Guide des matières page 152		
STRUCTURES	- Structure en bois - Habillage en mousse polyether haute densité - 4 pieds en plastique - Bas face avant plastifié (sauf en simili-cuir)		Monobloc de mousse, compact, haute densité
DIMENSIONS	H 75 x L 78 x l 60 cm	H 75 x L 140 x l 60 cm	H 45 x Ø 56 cm
HOUSSE	Non déhoussable		Déhoussable
OPTION			Plateau en Plexiglass® personnalisable
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire, produit livré monté		



MANGE-DEBOUT & TABOURETS

Les tables mange-debout Brasilia, Rio et les tabourets hauts Bilbao **sont les accessoires incontournables pour créer une ambiance conviviale** sur vos salons, stands, cafétérias, les halls d'exposition et d'accueil, etc.



1 TABLE BRASILIA

(habillage plateau seul ou full avec housse intégrale)



2 TABOURET BILBAO



3 TABLE RIO (habillage full avec housse intégrale)



Nous pouvons
réaliser les
housses sur
mesure de
vos tables.
Nous consulter.



Intérieur



Matière
non feu possible*



Montage
sans outil



Temps
de montage



Montage
ultra-facile



Moyen
de transport

	1 TABLE BRASILIA	2 TABOURET BILBAO	3 TABLE RIO
POINTS FORTS	- Personnalisable - Housse interchangeable selon vos besoins - Plateau plastifié en option - Livrée montée et prête à être utilisée	- Assise personnalisable - Housse interchangeable selon vos besoins - Livré monté et prêt à être utilisé	- Structure pliante : transport et stockage facilités - 100% personnalisable - Housse interchangeable selon vos besoins - Housse lavable à 30°C
STRUCTURES	- Tubes en acier chromé, plateau en bois - Plastification ou plateau Plexiglass® à poser	Tubes en acier chromé, assise en mousse, matière plastifiée sur Advertible® uniquement	- Structure pliante avec armature acier, plateau polyéthylène haute densité - Plastification du plateau
HABILLAGE La housse peut être achetée séparément	2 versions : - Habillage plateau seul - Habillage full avec housse intégrale		Habillage full avec housse intégrale
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	Advertible®* (housse lavable à 30°C) ou Simili-cuir, sauf pour l'option full	Advertible®* ou Simili-cuir	Version full uniquement : Advertible®*
DIMENSIONS	Ø 70 x H 105 cm	Ø 38 x H 83 cm	Ø 84 cm x H 110 cm
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire ou par lot, housse posée sur la structure		Emballage unitaire ou par lot, housse séparée



KIT CAFÉ

Le kit café est composé d'une table Brasilia et de 2 tabourets Bilbao

CHILIENNES & CHAISES RÉALISATEUR

Idéales pour votre communication extérieure, comme intérieure, les chaises réalisateur et les chiliennes combinent **élégance et résistance** grâce à leur structure en bois de hêtre, ou en acier peint.

Coordonnées à des parasols personnalisés, elles créent une **ambiance chaleureuse et décontractée avec leur assise confortable !**



1

**CHAISE RÉALISATEUR
AVORIAZ**



2

**CHILIENNE
BIARRITZ**



3

**CHILIENNE
ARCACHON**



4

**CHILIENNE
ANNECY**



Intérieur
extérieur



Montage
sans outil



Montage
ultra-facile



Moyen
de transport

	1 CHaise AVORIAZ	2 CHILIENNE BIARRITZ	3 CHILIENNE ARCACHON	4 CHILIENNE ANNECY
POINTS FORTS	- Résistante grâce à sa structure en bois de hêtre et sa toile Canvas - Toile amovible	- Résistante grâce à sa structure en bois de hêtre et sa toile Canvas - Toile amovible (sauf Biarritz) - 3 positions pour une assise confortable		- Résistante grâce à sa structure en acier peint et sa toile Canvas - Toile amovible
STRUCTURES	Bois de hêtre			Acier peint
DIMENSIONS	H 88 x L 55 x l 42 cm	H 66 à 87 (3 positions) x L 52 x l 97 à 102 cm	H 79 à 106 (3 positions) x L 116 x l 89 à 100 cm	H 79 x L 63 x l 96,5 cm
MATIÈRE	Canvas			
FINITIONS	Fourreaux et ourlets double piqûre			
NOMBRE DE POSITIONS	1	3	3	1
OPTIONS		 BAVETTE visibilité supplémentaire  REPOSE-TÊTE visibilité et confort supplémentaires		
CONDITIONNEMENT	Unitaire ou par lot - Livrée montée			



VOILES D'OMBRE

Nos voiles d'ombrage contribuent à véhiculer votre identité visuelle et à promouvoir votre marque tout en apportant **une touche d'originalité et de modernisme**. Elles sont destinées à un **usage évènementiel** et se fixent sur vos structures existantes.

Idéales pour une utilisation dans des espaces verts, sur une terrasse, pour tout évènement extérieur, leurs formats XXL optimisent la visibilité de votre entreprise.

ESTHÉTIQUE - ORIGINAL - TENDANCE

Ces voiles d'ombrage constituent un élément décoratif de l'espace. Jouer avec le graphisme des visuels, les couleurs, la superposition des voiles, etc, change votre espace et lui donne un caractère unique, festif ou élégant.

EFFET VISUEL GARANTI

Les très grands formats proposés, allant jusque 6 mètres, optimisent la visibilité de votre entreprise, marque, évènement, etc. Avec leurs grandes surfaces de personnalisation, l'effet visuel est garanti.

PROCURE DE L'OMBRE ET PROTÈGE DE LA PLUIE

Le grammage (285 g/m²) et la densité de la maille des voiles permettent d'apporter de l'ombre à vos espaces et vos invités. L'enduction au dos de la toile protège de la pluie.

HAUTE RÉSISTANCE

Nos voiles sont imprimées en transfert numérique, sur notre WP Display Coated, une matière 100% polyester, enduite au dos, hautement résistante, imperméable et traitée contre l'apparition de moisissure.

La confection renforcée de la voile lui confère une tenue dans le temps et une résistance à la déchirure.


FACILE ET RAPIDE A INSTALLER : EFFET VISUEL IMMEDIAT


Les voiles s'installent sur vos structures existantes. Elles se montent et se démontent facilement et rapidement : l'effet visuel est immédiat.

POLYVALENCE D'UTILISATION - MODULABLES

Selon votre objectif de communication, les voiles peuvent être placées, décor soit vu de dessus, soit vu de dessous.

Combinez vos voiles pour configurer vos espaces selon vos envies.





Intérieur
extérieur



Imperméable



Montage
sans outil



Temps
de montage



Montage
ultra-facile



Moyen
de transport



Installation et pose
possibles par
nos équipes

POINTS FORTS

- Esthétique, original, tendance
- Effet visuel immédiat et garanti
- Haute résistance
- Facile et rapide à installer
- Polyvalence d'utilisation - Modulables

MATIÈRES

- Display WP coated (285 g/m²) :
- Maille dense et épaisse 100% polyester
 - Avec enduction polyuréthane au dos
 - Imperméable
 - Traitement anticryptogamique qui prévient le développement de moisissures

Nos voiles d'ombrage sont destinées à un usage évènementiel/publicitaire. La matière Display WP coated n'est pas traitée anti-UV mais sa maille épaisse, dense et enduite filtre la lumière et protège de la pluie.

IMPRESSION

Impression numérique transfert en recto seul. Le verso, enduit en blanc, n'est pas imprimable.


DIMENSIONS

3 formats pré-définis : triangles équilatéraux
4 x 4 x 4 x H 3.5 m (1 raccord central) - 5 x 5 x 5 x H 4.3 m (1 raccord central) - 6 x 6 x 6 x H 5.2 m (1 raccord central)
ou sur mesure

Peuvent également être réalisées en formes carrée et rectangulaire.

FINITIONS

Sangle cachée au dos sur le pourtour
Coins renforcés avec patte de sangle 25 x 100 mm, pliée en deux
Anneau dé métallique cousu à chaque coin




CONDITIONNEMENT

Voiles vendues à l'unité
Voiles livrées pliées, et accompagnées de 3 cordelettes de 3 mètres de diamètre 5 mm
Emballage unitaire ou par lot.




PARASOLS


Support publicitaire par excellence, le parasol personnalisé, de forme ronde ou carrée, accroît sensiblement votre visibilité. Il assure un **marquage efficace de votre image** et permet de **combiner marketing et fonctionnalité**.



1 PARASOL ROND



2 PARASOL CARRÉ





Intérieur
extérieur



Matière
non feu possible*



Montage
sans outil



Temps
de montage



Montage
ultra-facile



Moyen
de transport



Structure
ultra-résistante

	1 PARASOL ROND 	2 PARASOL CARRÉ 
POINTS FORTS	- Esthétique et léger - Mât inclinable (hors parasols carrés de plus de 200 x 200 cm) - Toile interchangeable selon vos besoins	
STRUCTURE	Acier peint ou aluminium	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Display WR (Water Repellent) : déperlant - Display WP (WaterProof) : imperméable - Advertible®* > Voir caractéristiques Guide des matières page 152	
TOILE	- 8 pans - Biais standard blanc, autres couleurs sur demande (grandes séries)	- 4 pans avec bavolets - Biais standard blanc, autres couleurs sur demande (grandes séries)
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire ou par lot selon taille Toile montée sur la structure	

	PIEDS PARASOL				PLATINE ROBUSTO
MODÈLES					
	BLANC OU GRIS	BLANC OU GRIS	GRIS	GRIS	GRIS
DIMENSIONS	45 x 45 cm	Ø 40 cm	60 x 60 x 25 cm	Ø 50 cm	50 x 50 cm
POIDS	À remplir avec 17 L d'eau	20 kg	À remplir avec 50 L d'eau	40 kg	35 kg
DESSCRIPTIF	Plastique	Béton gainé de plastique avec poignée	Plastique	Béton gainé de plastique avec roulettes	Lest en béton gainé de plastique Livré avec 1 lest 2 roulettes 2 pieds Lest supplémentaire en option

CORRESPONDANCES PARASOLS ET PIEDS

Parasols ROUNDS					
Ø180 cm	✓	✓	✓	✓	
Ø200 cm		✓	✓	✓	✓
Ø300 cm et Ø350 cm	Nous consulter				
Parasols CARRÉS					
135 x 135 cm	✓	✓	✓	✓	
200 x 200 cm	✓	✓	✓	✓	✓
300 x 300 cm et 350 x 350 cm	Nous consulter				



Nos chargés de projets vous accompagnent pour vous proposer la solution la plus adaptée à votre besoin.


POUFS LE TOUQUET

Élément de **mobilier design XXL personnalisé**, le pouf Le Touquet prendra sa place dans tous vos espaces.

Utilisable en **intérieur** comme en **extérieur**, il contribuera à véhiculer votre identité visuelle et promouvoir votre marque de manière originale.

La qualité de sa finition, la résistance de sa toile et sa facilité d'entretien en font un élément de mobilier publicitaire **durable**.

Sa composition interne en billes de polystyrène permet une assise stable et **confortable**.



Confection de type oreiller, avec bords à angles droits



Vue de haut : dessus fermé par zip et bandes Velcro®





Intérieur
extérieur



Visibilité double face
possible

POINTS FORTS	- 2 faces imprimables - visuel identique ou différent - Usage intérieur et extérieur - Housse interchangeable - Entretien facile : housse lavable à 30°C - Enveloppe séparée avec les billes : pratique pour changer la housse
DIMENSIONS	- Format standard : 140 x 180 cm - Sur mesure possible
MATIÈRES	- Usage intérieur : Canvas - Usage extérieur : Toile polyester avec enduction > Voir caractéristiques Guide des matières page 152
FINITIONS	- Confection de type oreiller, avec bords à angles droits - 3 côtés avec couture, dessus fermé par zip et bandes Velcro® - Enveloppe séparée remplie de billes de polystyrène
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire sous film




POUFS ET BANCS


Mobilier publicitaire pour votre communication intérieure, les poufs Lima, Doha, Niamey et le banc Panama mettent en avant votre marque. Ils **habillent et décorent** votre intérieur, vos points de vente et d'exposition, tout en étant **fonctionnels pour accueillir vos clients**.

Ils sont composés de mousse haute densité, collée sur panneau en bois.


Déhoussables, les housses peuvent être achetées séparément.




BANC PANAMA



POUF NIAMEY



POUF LIMA



POUF DOHA





Intérieur



Matière
non feu possible*



Montage
sans outil



Montage
ultra-facile



Moyen
de transport

POINTS FORTS	- 100% personnalisable - Housse interchangeable - Léger - Housse lavable à 30°C - Résistant : mousse haute densité
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Advertible®* - Simili cuir
OPTIONS	- Housse plastifiée (sur matière Advertible®) : résistance renforcée et entretien facilité - Ajout d'une plaque en plexiglass pour transformer le pouf en table basse
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire, housse posée sur la structure



Dessous de pouf version 5 faces

Les poufs Niamey et Doha existent en version 5 ou 6 faces personnalisables selon votre besoin

- **en version 5 faces**, la housse est fixée par un lien coulissant, une planche de renfort en bois est placée sur la 6^{ème} face. Voir photo ci-contre
- **en version 6 faces**, la housse est fermée à l'aide d'une fermeture zippée blanche ou noire



MUR DE POUFS

Composé de 9 poufs carrés personnalisables Niamey (45 x 45 cm), le kit mur de poufs est complètement modulable et peut contenir un ou plusieurs messages.

POINTS FORTS

- Original et ludique
- Grande modularité
- Large surface de communication : plus de 180 m²
- Facile à transporter



Composez le mur de poufs selon vos besoins.
Nous consulter.



STRUCTURES SUSPENDUES

Composées de tubes emboîtés et d'une housse en tissu, les structures suspendues sont idéales pour habiller un stand d'exposition et très appréciées dans le monde du retail.

Par leurs tailles imposantes, elles sont un moyen de communication pour **être vu de loin et de manière optimale**, en intérieur. Les structures suspendues sont spécialement conçues pour permettre **un montage et un démontage faciles et rapides**.

La housse confectionnée en stretch épouse parfaitement la structure pour **un rendu de grande qualité**.


Nous proposons deux formes : ronde et carrée.

Forme ronde

2 formats :

Ø 150 x H 80 cm


Ø 300 x H 100 cm



Forme carrée :

150 x 150 x H 80 cm

300 x 300 x H 100 cm





Intérieur



Matière
non feu possible*



Montage
sans outil



Visibilité
double face possible



Temps
de montage



Montage
facile



Moyen
de transport




Installation et pose
possibles par
nos équipes

POINTS FORTS	- Housses personnalisables recto et verso, interchangeables selon vos besoins - Structure légère et robuste - Rapide et facile à monter et démonter, sans outil - Facile à transporter et à stocker : légère, sac de transport inclus, et faible encombrement une fois démontée
MATIÈRE Les matières non feu sont repérables par *	Stretch* > Voir caractéristiques Guide des matières page 152
FINITION	Fermeture zippée sur le dessus
STRUCTURE	- Tubes en aluminium Ø 30 mm emboîtables et verrouillés par cliquets - Pitons inclus - Elingues en option
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire - Housse conditionnée séparément
SAC DE TRANSPORT	Sac de transport inclus, contenant une paire de gants pour plus de confort



GUIRLANDES DE FANIONS PUBLICITAIRES

Attractives et festives, nos guirlandes de fanions **personnalisés, pour l'intérieur et l'extérieur**, sont un élément de décoration publicitaire **simple à installer**, peu encombrant, qui accroît la visibilité de vos événements, manifestations sportives, festives, promotionnelles, etc.





Intérieur
extérieur



Matière
non feu possible*



Montage
sans outil



Visibilité
double face possible



Montage
ultra-facile




Installation et pose
possibles par
nos équipes

POINTS FORTS	- Intérieur et extérieur - Impression recto verso - Recto verso identiques ou différents - Jusqu'à 4 visuels différents possibles
GUIRLANDE	24 fanions cousus sur un lien, L 10 mètres 1 mètre d'accroche à chaque extrémité Fanions standards ou sur mesure
DIMENSIONS	Formats standards - Impression à partir de 50 pièces, soit 1 200 fanions - Triangulaire H 30 x L 20 cm - Rectangulaire horizontal H 20 x L 30 cm - Rectangulaire vertical H 30 x L 20 cm Formats sur mesure : nous consulter Impression à partir de 200 pièces
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Usage intérieur : polyéthylène, papier ou papier ignifugé* - Usage extérieur : polyéthylène, Supralon*
CONDITIONNEMENT	- Dimensions et poids selon format - Emballage unitaire



ENCORE PLUS DE PRODUITS

Voici d'autres produits susceptibles de vous intéresser, à retrouver de manière détaillée dans d'autres univers. Et pour toute autre demande, consultez-nous !



ADHÉSIFS

Retrouvez ces produits page 10.




ORIFLAMMES

Retrouvez ces produits page 46.



DRAPEAUX DE TABLE

Retrouvez ces produits page 83.



CADRES ALUMINIUM AVEC TOILE TENDUE


Retrouvez ces produits page 128.



RIDEAUX

Retrouvez ces produits page 132.





122 THÉÂTRALISATION DE POINTS DE VENTE,
SUPPORTS MERCHANDISING, DÉCORS DE VITRINES
126 ADHÉSIFS
128 CADRES ALUMINIUM AVEC TOILE TENDUE
132 RIDEAUX
133 ENCORE PLUS DE PRODUITS



Théâtraliser & dynamiser

THÉÂTRALISATION DE POINTS DE VENTE

SUPPORTS MERCHANDISING

DÉCORS DE VITRINES

VOUS AVEZ UN PROJET 100% SUR MESURE ? Contactez-nous.

Acteurs du retail, enseignes, luxe, restauration, hôtellerie, etc, confiez-nous votre thématique (soldes, opérations commerciales, lancement produit, etc.), nous vous accompagnerons dans le déploiement de vos campagnes marketing et communication.

Conseil, étude de faisabilité, expertise multi-matériaux (bois, carton, métal, aluminium composite, PVC expansé, PMMA Extrudé, polystyrène, etc.), offre étoffée de matières éco-responsables, chiffrage, prototypage, nous vous proposerons la solution adaptée à vos besoins, vos contraintes et préoccupations environnementales.





VOUS AVEZ UN PROJET 100% SUR MESURE ? Contactez-nous.





Confiez-nous la fabrication et la pose de vos supports visuels

Nous pouvons réaliser vos panneaux, avec ou sans structure (bois, métal, etc.)
Nous intervenons sur toute la France pour le survey et la pose.




ADHÉSIFS

L'adhésif imprimé est utilisé par les professionnels pour **communiquer en extérieur** comme en **intérieur**, sur le **long terme** ou le **court terme**.

Egalement appelé vinyle, l'adhésif personnalisé est un support de communication et de décoration incontournable, sur vos vitres, vitrines de magasins, murs, panneaux, sur surfaces planes, etc.

L'adhésif est un **produit sur mesure par excellence**. Il trouve sa place dans la décoration et la signalétique avec des propositions toujours plus créatives.

Notre gamme d'adhésifs se décline en version sans PVC.



POINTS FORTS	- Très large gamme d'adhésifs - Matières et colles qui s'adaptent à vos supports - Laminations pour protéger ou apporter une fonction à vos impressions - Façonnages qui répondent à vos envies, besoins et à vos contraintes de pose	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Monomère ou polymère - Plein ou microperforé - Opaque, transparent, dépoli, teinté masse - Avec ou sans effet block out - Etc.	
COLLES	- Permanente - Enlevable - Repositionnable	
LAMINATIONS	- Mate - Brillante - Anti-graffiti - Tableau effaçable - Etc.	
FAÇONNAGES	- Découpe à la forme - Découpe au format - Découpe mi-chair ou pleine chair - Echenillage - Pose de tape (film d'aide à la pose) - Etc.	



Nos chargés de projets vous accompagnent pour vous proposer la solution la plus adaptée à votre besoin.



CADRES ALUMINIUM AVEC TOILE TENDUE

Le cadre toile tendue est un support de communication et de décoration en intérieur, très apprécié dans le secteur du retail. Idéal en décoration et pour habiller les vitrines, cabines d'essayage, mais aussi sur showrooms, salons, zones d'accueil, etc.

Design et élégant, il offre la possibilité de **changer de visuel aussi souvent que nécessaire**.

Grâce à un jonc qui s'insère en périphérie de la structure, **les visuels se fixent et se retirent avec une grande facilité**.

Nous proposons deux gammes de cadres :


- une **GAMME CLASSIQUE**
- une **GAMME RÉTRO-ÉCLAIRÉE avec des LED**.

Dans chacune des gammes, les combinaisons sont multiples : cadre à fixer au mur, à suspendre, à poser au sol, en simple ou double face.

Nos cadres répondront à toutes vos attentes : qualité, design, finition.

La luminosité des cadres rétro-éclairés avec LED attire le regard et donne de la vie à vos visuels.

GAMME CLASSIQUE





Intérieur



Matière non feu possible*




Visibilité double face possible



Temps de montage 10 min



Montage ultra-facile



Moyen de transport




Installation et pose possibles par nos équipes

	MURAL	SUR PIEDS OU SUSPENDU
POINTS FORTS	- Structure résistante - Cadre facile à assembler grâce au kit de montage - Toile facile et rapide à changer, sans outil - Pratique : légères, nos toiles sont pliables ou enroulables	
CADRE	1 face	2 faces (soit 2 impressions)
DIMENSIONS	Sur mesure	
PROFILÉS	Largeur 26 mm	Largeur 44 mm
STRUCTURE	Aluminium anodisé Option : laquage des profils en teinte RAL	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Display* - Display dos noir* - Éco-Display*  > Voir caractéristiques Guide des matières page 152	
OPTIONS	 Pattes pour fixation murale	 Pieds plats sous le cadre  Pieds triangulaires aux extrémités du cadre  Crochets et câble de suspension
CONDITIONNEMENT	- Livré non monté (Clé Allen et équerres fournies) - Toiles conditionnées séparément - Emballage unitaire	

VISUEL INTERCHANGEABLE

Votre communication a besoin d'évoluer, nos toiles se remplacent facilement et rapidement, aussi souvent que vous le souhaitez.

POSE FACILE



Le jonc cousu sur la toile s'insère dans la rainure du profilé du cadre

DÉPOSE FACILE



La toile se retire facilement grâce à la languette

CADRES ALUMINIUM AVEC TOILE TENDUE

GAMME RÉTRO-ÉCLAIRÉE AVEC LED

Nos cadres rétro-éclairés existent :

- en standard :

Aluminium anodisé

Noir

Blanc

- sur demande : laquage en teinte RAL



POINTS FORTS

- Technologie de luminosité par LED, garanties 2 ans
- Structure résistante
- Toile facile et rapide à changer, sans outil
- Pratique : légères, nos toiles sont pliables ou enroulables
- Matière Rétro-éclairée : diffusion homogène de la lumière
- 3 niveaux d'intensité lumineuse, selon vos besoins

MATIÈRE

Les matières non feu
sont repérables par *

Éco Rétro-éclairé* 

> Voir caractéristiques Guide des matières page 152

CONDITIONNEMENT

- Cadre monté ou prêt à monter selon le modèle choisi. (Clé Allen et équerres fournies)
- Toiles conditionnées séparément
- Emballage unitaire



Intérieur



Matière non feu possible



Visibilité double face possible



Temps de montage 10 min



Montage facile



Moyen de transport



Installation et pose possibles par nos équipes

	UTILISATION(S)	PROFILÉS	LES + PRODUITS	DIMENSIONS MAX.	TECHNOLOGIES LED*	LUMINOSITÉS	OPTIONS
MURAL	Recto seul	60 mm	- Esthétique : profil discret - Accroche facile au mur - Livré monté	300 x XXX cm	Back-lit*	 7 250 lumen / m ²	Variateur + télécommande Pattes de fixation murale
	Recto verso et recto seul	100 mm	- Double impact avec ses 2 faces imprimées - Esthétique : profil discret - Transport facilité : livré en éléments à assembler. - Montage facile et rapide	200 x 250 cm	Edge-lit* Toile occultante pour la version recto seul	 3 000 à 5 000 lumen / m ² selon la taille du cadre	 Pieds plats Pieds « side »
SUR PIEDS		200 mm	- Double impact avec ses 2 faces imprimées - Diffusion de la lumière optimisée - Transport facilité : livré en éléments à assembler - Montage facile et rapide	270 x XXX cm	Edge-lit* Toile occultante pour la version recto seul	 3 000 à 5 000 lumen / m ² selon la taille du cadre	
	Recto seul	100 mm	- Luminosité intense en grand format	200 x 250 cm	Edge-lit* Toile occultante	 3000 à 5000 lumen / m ²	
SUSPENDU	Recto verso et recto seul	100 mm	- Double impact avec ses 2 faces imprimées - Esthétique : profil discret - Transport facilité : livré en éléments à assembler. - Montage facile et rapide	200 x 250 cm	Edge-lit* Toile occultante pour la version recto seul	 3 000 à 5 000 lumen / m ² selon la taille du cadre	 Crochets et câble de suspension
		200 mm	- Double impact avec ses 2 faces imprimées - Diffusion de la lumière optimisée - Transport facilité : livré en éléments à assembler. - Montage facile et rapide	270 x XXX cm	Edge-lit* Toile occultante pour la version recto seul	 3 000 à 5 000 lumen / m ² selon la taille du cadre	

*TECHNOLOGIES LED

Nos cadres rétro-éclairés existent en 3 niveaux de luminosité :

- Luminosité intense pour la technologie **Back-lit**
- Luminosité standard à forte pour la technologie **Edge-lit**



Back-lit

- L'éclairage LED est monté sur le panneau en dibond du caisson.
- La toile imprimée est éclairée par l'arrière.
- Diffusion homogène et puissante de la lumière.



Edge-lit

- L'éclairage LED est en périphérie, intégré au profilé.
- La toile imprimée est éclairée par les côtés.
- Bonne répartition de la lumière.



Nos chargés de projets vous accompagnent pour vous proposer la solution la plus adaptée à votre besoin.



Confiez-nous l'installation, la pose et la maintenance de vos supports visuels.

RIDEAUX



Intérieur

Matière non feu
possible*Visibilité
double face possible

Élément de votre communication intérieure, pour vos cabines d'essayage, simple séparation temporaire ou permanente. Associé à des kakémonos à suspendre, cadres, panneaux, adhésifs et tapis, il habille et **personnalise vos espaces** en retail et **contribue à créer l'ambiance de votre marque**.



POINTS FORTS	- Sur mesure possible - Recto seul ou recto verso, avec visuels identiques ou différents - Opacité garantie - Allie marketing et fonctionnalité
DIMENSIONS	- 3 formats standards : - H 200 cm x L 85 cm - H 210 cm x L 180 cm - H 215 cm x L 190 cm - Sur mesure possible
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Display* - Éco-Display*  > Voir caractéristiques Guide des matières page 152
FINITIONS	- Œillets 40 mm - Ourlets - En version recto verso : confection dos à dos, insertion d'un tissu occultant
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire ou par lot

ENCORE PLUS DE PRODUITS

Voici d'autres produits susceptibles de vous intéresser, à retrouver de manière détaillée dans d'autres univers. Et pour toute autre demande, consultez-nous !




BANNERS

Retrouvez ces produits page 16.



TOTEMS

Retrouvez ces produits page 19.




ORIFLAMMES

Retrouvez ces produits page 46.



DRAPEAUX DE TABLE

Retrouvez ces produits page 83.



PANNEAUX DE DÉCORATION

Retrouvez ces produits page 88.




MURS D'IMAGE

Retrouvez ces produits page 90.




KAKÉMONOS À SUSPENDRE

Retrouvez ces produits page 96.



TAPIS

Retrouvez ces produits page 98.



POUFS & BANCS

Retrouvez ces produits page 112.



STRUCTURES SUSPENDUES

Retrouvez ces produits page 114.



GUIRLANDES AVEC FANIONS

Retrouvez ces produits page 116.

GUIDE DES MATIÈRES

Légende



Retrouvez ici nos matières, avec leurs caractéristiques et leurs points forts.



Pour répondre à vos attentes en matière **d'éco-responsabilité** et pour atteindre vos objectifs de **Développement Durable**, nous avons également référencé de nouvelles matières, rigides et souples, alternatives écologiques aux matières traditionnelles identifiables à l'aide du pictogramme Eco-Friendly.

Choisir des matières textiles Éco-Friendly, c'est :

- Donner une seconde vie à des déchets de bouteilles en plastique
- Limiter la dépense d'énergie et les émissions de CO₂
- Améliorer le cycle de vie de vos produits

Dans notre gamme de matières rigides, les matières estampillées Eco-Friendly sont des produits facilement recyclables comme le bois, le carton alvéolaire, simple et double micro-cannelure, et d'autres nouveaux supports à base de papier recyclé.



Chaque matière présente des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique. Nos chargés de projets vous conseilleront sur le choix de la matière la plus adaptée à votre attente, vos contraintes, votre environnement, vos préoccupations environnementales, etc.



LES MATIÈRES RIGIDES



MATIÈRES	PRODUITS	POINTS FORTS
ALUMINIUM COMPOSITE à partir de 3 mm   	Panneaux publicitaires Enseignes - Panneaux immobiliers - Etc.	Rigide, stable et résistant.
BOIS CONTREPLAQUÉ PEUPLIER à partir de 5 mm   	Décoration - Merchandising PLV - Etc.	Résistant, naturel, authentique, 100% recyclable. Economique.
BOIS - MEDIUM à partir de 3 mm   	Décoration - Merchandising PLV - Etc.	Résistant, durable, naturel, authentique, 100% recyclable.
CARTON ALVÉOLAIRE NID D'ABEILLE à partir de 10 mm   	Kiosques - Pop up - Cabines Comptoirs - Présentoirs Cloisons - Etc.	Economique. Léger et facile à utiliser, à poser et à suspendre. Robuste, rigide. 100% recyclable.
CARTON BLANC Simple et double micro cannelure à partir de 1,5 mm   	Packaging - PLV - Chevalets Panneaux - Affichage - Etc.	Economique. Très léger : facile à poser et à suspendre. Rendu irréprochable. Protégé contre les chocs. 100% recyclable.
PANNEAU 100% PAPIER DISPA® et DISPA® OUTDOOR à partir de 2,2 mm   	Campagnes promotionnelles en intérieur - Panneaux suspendus - PLV Événementiel extérieur	Carton lisse à la blancheur éclatante. Léger et extrêmement résistant. Rigidité élevée et stabilité optimale. 100% papier, 100% recyclable. Alternative durable au plastique pour les affiches et la signalétique suspendue de courte durée.
PMMA EXTRUDÉ à partir de 3 mm  	Vitres de protection, Panneaux publicitaires transparents, aménagement de magasins, décoration, affichage, stands	Rigide. Très bonne qualité visuelle. L'impression à l'arrière du panneau donne un effet de profondeur. Existe en incolore, blanc et teinté masse.
POLYPROPYLENE ALVÉOLAIRE à partir de 3 mm  	Panneaux immobiliers - de chantiers - Signalétique extérieure temporaire Manifestations - Affichage sur poteau parking - Etc.	Léger, économique et résistant, 100% recyclable.
POLYPROPYLENE PLEIN à partir de 1,2 mm  	Panneaux publicitaires Intercalaires - Valisettes Décoration - Etc.	Souple et résistant. Alternative écologique au PVC.
PVC EXPANSÉ à partir de 2 mm  	Pancartes publicitaires Tableaux décoratifs Signalétique extérieure éphémère - Etc.	Léger, excellent rapport qualité/prix.
PVC FILM à partir de 280 µm  	Kakémonos - Affiches calendriers - Etiquettes posters - PLV - Etc.	Très grandes brillance et opacité. Excellent rendu de l'impression. Léger.
STADUR EASY PRINT - 10 mm   	Panneaux publicitaires Aménagements de stands Magasins et autres espaces Marketing événementiel Construction de meubles Habillage - Etc.	Léger et solide. Protégé par un film sur les deux faces : résistant aux rayures et aux intempéries. Facilité de pliage et de façonnage. 100% sans PVC.

LES MATIÈRES SOUPLES

Légende



MATIÈRES	PRODUITS	POINTS FORTS
ADVERTIBLE® 220 g/m ² 	Mobiliers d'intérieur Parasols Nappes Rideaux	Maille mate, dense, épaisse et résistante.
CANVAS 240 g/m ² 	Chiliennes	Chaîne et trame indéchirables.
DISPLAY 220 g/m ² 	Cadres - Stands - Comptoirs Murs d'image - Bean banners Rideaux - Kakémonos à suspendre - Housses barrières Vauban	Maille mate, dense, épaisse et résistante. Maille principalement utilisée dans la PLV et la décoration. Existe en alternative Éco-Friendly : Éco-Display
DISPLAY DOS NOIR 235 g/m ² 	Cadres - Murs d'image	Maille dense. 100% opaque : enduction dos noir.
DISPLAY WP 210 g/m ² 	Parasols	Maille dense et épaisse. Imperméable (WP Waterproof).
DISPLAY WP COATING 285 g/m ² 	Voiles d'ombrage	Maille dense et épaisse. Imperméable (WP Waterproof). Traitement anticryptogamique qui prévient le développement de moisissures.
DISPLAY WR 135 g/m ² 	Parasols	Maille dense et épaisse. Déperlant (WR Water Repellent)
ECO-RÉTRO-ÉCLAIRÉ à partir de 135 g/m ² 	Cadres rétro-éclairés	Particulièrement adapté aux cadres avec rétro-éclairage LED. Couleurs vives et éclatantes. Excellente diffusion de la lumière. Bonne tenue à la manipulation : ne se froisse pas.
FAIRLYN MESH 240 g/m ² 	Banderolles - Eurotendeurs Cadres structures tubes aluminium	Maille aérée, légère et résistante. Particulièrement adaptée aux banderolles grands formats de type couvre-échafaudage. Excellente alternative écologique à la bâche PVC.
MARKELON 120 g/m ² 	Beach - Leaf - Atlas Pavillons - Banderolles	Maille micro-perforée, durable et élastique. Idéale pour des zones exposées au vent. Existe en alternative Éco-Friendly : Éco-Markelon

MATIÈRES	PRODUITS	POINTS FORTS
NON TISSÉ 150 g/m ² 	Banderoles Jupes de palettes	Feutrine économique. Ultra-légère : les grands formats sont maniables. Existe en alternative Éco-Friendly : Éco-non tissé (matière non résistante au feu)
POLYÉTHYLÈNE à partir de 60 microns 	Rubans de balisage Guirlandes Drapeaux à agiter	Matière ultra-légère et résistante.
PVC 510 510 g/m ² 	Banners roll - L Banners Banners shop - Banderoles Eurotendeurs - Cadres structures tubes aluminium	Haute résistance et durabilité. 100% opaque. Bon rapport qualité prix. Qualité d'impression haute définition. Rendu des couleurs. Très grands formats possibles.
PVC BLOCKOUT 650 g/m ² 	Banderoles - Kakémonos Séparateurs d'espace Eurotendeurs	Dense et très résistant. Effet blackout : fines couches de PVC blanc destinées à l'impression, séparées par une couche intérieure noire qui rend totalement opaque. Impression de visuels différents sur les 2 faces est possible. Très grands formats possibles. Existe sans PVC : Éco-Blockout 360g/m ²
PVC MESH 270 g/m ² 	Banderoles - Eurotendeurs Cadres structures tubes aluminium	Micro-perforé, perméable à l'air et très résistant. Convient particulièrement aux banderoles exposées au vent. Très grands formats possibles.
RECTO VERSO 450 g/m ² 	Beach - Leaf - Atlas Kakémonos à suspendre	Maille satinée, épaisse et résistante. L'impression de visuels différents sur les 2 faces est possible.
SATINETTE 120 g/m ² 	Kakémonos - Nappes	Maille légère, satinée. Qualité d'impression haute définition. Rendu des couleurs
SIMILI CUIR 550 g/m ² 	Mobilier d'intérieur	Maille polyester avec enduction PVC. Imitation grain cuir.
SPUN 155 g/m ² 	Beach - Atlas - Pavillons Drapeaux	Maille 100% polyester légèrement ajourée. Très résistante. Durée de vie accrue. Excellent traversé des couleurs. Existe en alternative Éco-Friendly : Éco-Spun
STRETCH 180 g/m ² 	Structures suspendues	Maille stretch pour habillage de structures suspendues. 100% polyester.
SUPRALON 115 g/m ² 	Beach - Leaf - Atlas Kakémonos - Pavillons Drapeaux - Banderoles	Maille légère, résistante et économique. La plus utilisée pour les oriflammes et les pavillons. Existe en alternative Éco-Friendly : Éco-Supralon
TRILOBÉ 130 g/m ² 	Beach - Leaf - Atlas Kakémonos - Pavillons Drapeaux - Banderoles	Maille fine et brillante. Haute résistance à la pollution. La densité de sa maille limite l'effet de transparence. Sa brillance sublime le rendu du visuel imprimé

INDEX ALPHABÉTIQUE

	Pages
A Adaptateurs pour pied Autocal	55-57
Adhésifs	10-11 126-127
B Bâches pour barrières Vauban et Héras	70
Bancs Panama	112
Banderoles	12-13
Banderoles en non-tissé, PVC, tissu	12-13
Banners	16-17
Banners outdoor	16-17
Banners roll	16-17
Banners shop	16-17
Barnums (tentes pliantes)	24-25
Barres de manœuvre pour platines Robusto	55-57
Barrières (habillages de) Vauban et Héras	70-71
Barrières café	68
Baudriers	74
Bean banners	18
C Caches platines pour mât fixe en polyester	39
Cadres aluminium avec toile tendue	128-129 130-131
Cadres en structure tubes aluminium	62-63
Cadres rétro-éclairés toile tendue	130-131
Cadres végétaux	89
Caisses à mâts grand format pour oriflammes Everest	56-57
Caisses à mâts pour mâts mobiles polyéco	41
Canapés Pretoria	100-101
Chaises Avoriaz	104-105
Chiliennes	104-105
Chaises réalisateur	104-105
Comptoirs d'exposition	94-95
Crochets de suspension pour cadre aluminium	129-131
Croissillons pour Fun Line Ø 28 mm	54
D Drapeaux à agiter France, Europe, Union européenne	72-73 75-78
Drapeaux brodés	74
Drapeaux de table nationaux	82
Drapeaux d'intérieur	82
Drapeaux France	74-75
Drapeaux pays d'Europe	79
Drapeaux pays du monde	80-81
Drapeaux provinces françaises	76
Drapeaux régions administratives métropolitaines	77
Drapeaux spéciaux	77
Drapeaux Union européenne	78

	Pages
E Echarpes tricolores	75
Enseignes suspendues (structures suspendues)	114-115
Europrestige de table	82-83
Eurotendeurs fixation au sol	66-67
Eurotendeurs fixation murale	64-65
F Fauteuils Douala	100-101
Fixations murales pour mâts aluminium	36-37
Fixations murales pour mâts de façade	45
Fun Line de table	83
G Groundspikes pour Fun Line Ø 28 mm	55
Guirlande France, Union européenne, multi-nations	72
Guirlandes de fanions publicitaires	116-117
Guirlandes multicolores	73
H Habillages de barrières Vauban et Héras	70
Hampe en bois vernis	74
J Jupes de palette (voir banderoles)	12-13
K Kakémonos à suspendre	96-97
Kakémonos multi-nations	79
Kakémonos pour potences de rue	14
Kits café	103
Kits Détente	101
Kubic	20-21
L L Banners	16-17
Lambrequins tricolores	75
Lests supplémentaires pour Robusto®	55
M Manchons pour Fun Line Ø 28 mm	55
Manchons pour mâts fixes en aluminium	37
Manchons pour mâts mobiles polyéco	41
Mange-debout et tabourets	102-103
Mâts de façade	44-45
Mâts fixes à potence rotative en aluminium	36-37
Mâts fixes à potence rotative en polyester	38-39
Mâts fixes antiviol en aluminium	36-37
Mâts fixes antiviol en polyester	38-39
Mâts fixes standards en aluminium	36-37
Mâts fixes standards en polyester	38-39
Mâts mobiles à potence rotative polyéco	40-41
Mâts mobiles standards polyéco	40-41
Mâts mobiles télescopiques à potence rotative	42-43
Mâts mobiles télescopiques standards	42-43
Mâts pour Atlas	49
Mâts pour Beach Line	52

	Pages
Mâts pour Everest	57
Mâts pour Jumbo	57
Mâts pour Leaf Line	51
Merchandising	122-123 124-125
Mobilier publicitaire	100-101
Murs d'image extérieur	22-23
Murs d'image intérieur	90-91
O Officiels internationaux	78-79 80-81
Officiels nationaux	74 à 77
Oriflammes	46 à 57
Oriflammes Atlas	50 à 51
Oriflammes Beach Line	48-49
Oriflammes Everest	56-57
Oriflammes France	75
Oriflammes Jumbo	56-57
Oriflammes Leaf Line	50-51
Oriflammes Union européenne	78
P Panneaux de chantier	60-61
Panneaux de décoration	88-89
Panneaux de promotion et événementiels	08-09
Panneaux de signalétique et de communication	06-07
Panneaux d'habillage de façades	58-59
Panneaux immobiliers	60-61
Papier peint	89
Parasols carrés	108-109
Parasols ronds	108-109
Pavillons et mâts	30-31
Pavillons de table	83
Pavillons France	74
Pavillons horizontaux	32-33
Pavillons multi-nations	79
Pavillons pays d'Europe	78
Pavillons pays du monde	80-81
Pavillons provinces françaises	76
Pavillons régions administratives métropolitaines	77
Pavillons spéciaux	77
Pavillons Union européenne	78
Pavillons verticaux à la flamande	32-33
Pavillons verticaux finition potence	34-35
Pieds Autocal pour Fun Line Ø 28 mm	55
Pieds Autocal pour mât mobile télescopique	43
Pieds Autocal XL pour mât Everest	57
Pieds Autocal XL pour mât mobile polyéco	41
Pieds parasol pour Fun Line Ø 28 mm	54
Pieds pour parasol	109

	Pages
Plaques additionnelles pour platine Fun Line Ø 28 mm	54
Platines basculantes pour mâts fixes en aluminium	37
Platines basculantes pour mâts fixes en polyester	39
Platines pour Fun Line	54
Platines Robusto pour Fun Line Ø 28 mm	55
Platines Robusto pour mâts Everest et Jumbo	57
Platines Robusto pour mâts mobiles polyéco	41
Platines Robusto pour mâts mobiles télescopique	43
Plots béton	37
Potences de rue	14-15
Poufs et bancs	112-113
Poufs Doha	112-113
Poufs Le Touquet	110-111
Poufs Lima	112-113
Poufs Niamey	112-113
R Rideaux	132
S Sacs de transport pour oriflammes	50-51
Sacs de transport pour platines	54
Séparateurs d'espace	68-69
Signalétique automobile	43-53
Socles en bois vernis	74
Socles et mâts pour Europrestige de table	83
Socles et mâts pour pavillons d'intérieur	82
Socles et mâts pour pavillons de table	83
Spots LED pour stands parapluie & mur d'image	91-93
Stands parapluie	92-93
Structures suspendues	114-115
Structures tubulaires	62-63
Support de mât de cérémonie	74
T Tables Brasilia	102-103
Tables Rio	102-103
Tables Sydney (mousse)	100-101
Tabourets Bilbao	102-103
Tapis	98-99
Tentes pliantes	24-25
Théâtralisation de points de vente	122-123 124-125
Tire-bouchon pour Fun Line Ø 28 mm	55
Totems 3 faces	19
Totems elliptiques	19
Totems Kubic	20-21
Transats (chiliennes)	104-105
V Vitrines (décors de)	122-123 124-125
Vitrophanie (adhésifs)	10-11 126-127
Voiles d'ombrage	106-107

REPÉREZ-VOUS GRÂCE À NOS PICTOS

NIVEAU DE DIFFICULTÉ POUR LE MONTAGE



Montage ultra-facile
>1 personne seule



Montage facile
>1 ou 2 personnes avec notice



Montage technique
>nécessite de l'outillage (non fourni)

MATIÈRE NON FEU




Support résistant au feu.
Certificats non feu disponibles
sur demande.

SYSTÈME BE FUN® POUR FIXATION ORIFLAMME



Système
breveté



MOYENS DE TRANSPORT



À pied ou
en transports
en commun



En voiture



En véhicule
utilitaire



be +Visible